

WINTER

 Linxas



23-24

リンクサス株式会社 冬カタログ 2023-2024

CATALOGUE

※ 掲載商品のデザインの複写（コピー）や写真の転載・複製や他メディアへの使用を固く禁じます。
※ 印刷の都合上、商品の色・素材感等が実物と異なる場合がございます。
※ 掲載商品の仕様は、改良のため、予告なしに変更、もしくは販売終了となる場合がございます。

23-09-wnbs23-sou

■ 販売元

 **リンクサス株式会社**
Linxas Linxas Co.,Ltd.

<https://linxas.co.jp>



着身温

ヒーター付きベスト
ちやくしんおん

手洗いOK

独立3Pスイッチで
あたためたい場所を自在に操作!



【お手持ちのモバイルバッテリー使用可能】 ※モバイルバッテリーは別売です。



モバイルバッテリー専用
※バッテリーは別売です。

LX-CSO ヒーター付きベスト着身温 ¥16,800 [税込 ¥18,480]

品名・品番	ヒーター付きベスト着身温 LX-CSO	使用時間 目安の温熱	(強)約3.5 / (中)約4.5 / (弱)約6(時間) (ヒーター3カ所同時使用時) ※出力電圧/電流 DC5V/2.4A 電池容量 10,000mAh (37.0Wh) の モバイルバッテリーを使用 動作確認製品:多摩電子工業(株) TL115UK
温熱方式	ナノメタルファイバーヒーター		
本体質量	M:約325g / L:約345g LL:約365g	内容 セット	ベスト本体のみ(バッテリー別売) おすすめのモバイルバッテリー P.42
ベスト素材	ナイロン、ポリエステル、 スパンデックス		

※使用時間は目安の参考値です。バッテリーの充電状況やご使用の環境により異なりますので目安としてください。※温熱効果を十分に発揮するため、別売のモバイルバッテリーは出力電流が2.4A以上のものを使用してください。


独立3Pスイッチ

首・肩/背中/腹部別々に電源のON/OFF、温度調節が可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目立ちません。



約8秒で温熱感

全面ヒーターであつという間にあたためます。



サイズ(cm)

	M	L	LL
肩幅	43.5	45	46.5
身幅	55	58	61
着丈	64	67	70

PAT Heater W

パットとヒーター

パットとヒーターの基本機能はそのままに、ヒーター2枚式! 連結式! 市販のモバイルバッテリーを使用可能な汎用性が高い仕様にバージョンアップ。



普段のアイテムが
ヒーター付防寒具にチェンジ

3段階スイッチ+バッテリーで温度調節可能

3段階スイッチを押すと、赤(強)/青(中)/緑(弱)に切り替わります。

バッテリーの電源をONにすると、スイッチの色が赤(強)で点滅、約5分後に青(中)に変わります。



LX-PATW
PAT Heater W
(パットとヒーター W)

モバイルバッテリー専用
※バッテリーは別売です。

¥6,000 [税込 ¥6,600]

製品名	PAT Heater W (パットとヒーター W)	
品番	LX-PATW	
サイズ	シート本体: 約12x20.5 cm (1枚のサイズ)	
素材	表: フリース/裏: アルミコーティング	
セット内容	パットとヒーター W 本体 x 1セット (ヒーター2枚入り) 粘着シート付面ファスナー x 4枚	
電源	USB 接続 (USB TypeA)	

※モバイルバッテリー、作業服は別売です。

連続稼働時間 時間(約)

出力電圧 / 電流 DC 5V/2.4A 電池容量 10,000mAh (37.0Wh) のモバイルバッテリーを使用	ヒーター 2枚使用		ヒーター 1枚使用	
スイッチ	赤(強)	6.5	13	
	青(中)	10.5	21	
	緑(弱)	25	50	

※動作確認製品:多摩電子工業(株) TL115UK

※動作確認製品のフル充電時の値です。ご使用のバッテリー、着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。バッテリーの不具合に関しては各メーカーへお問い合わせください。本製品をご使用時に発生したバッテリーの不具合についての保証は致しかねます。

【取付けイメージ】

※モバイルバッテリー、作業服は別売です。



別売OPTION

粘着シート付面ファスナー
6枚入りもございます
品番:LX-PATO

付属品
粘着シート付面ファスナー
4枚入り

おすすめモバイルバッテリー

大容量リチウムイオンポリマー電池を内蔵したモバイルバッテリー

TL115UK
モバイルバッテリー10,000mAh オープン価格

製品名	モバイルバッテリー10,000mAh	品番	TL115UK
サイズ	約W74xH145.5xD15.2mm(本体)		
質量	約245g(本体)、約19g(付属ケーブル)		
製品仕様	入力定格:DC5V/2A 出力定格:DC5V/2.4A 付属ケーブル長:約15cm 付属ケーブル定格:DC5V/2A(microUSBケーブル) 材質:PC+ABS他(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)		

着身温・PAT Heater Wに使える!

PAT Heater

パットとヒーター

パットと速暖！パットと簡単！
ヒーター付防寒具に
チェンジ

専用バッテリー
タイプ

粘着シート付
面ファスナー(2枚)
上下に取り付け簡単な面ファスナー付




専用のminiバッテリーを使うから軽量なのにパワフル！
(LX-3350B)

3段階スイッチ+バッテリーで温度調節可能

3段階スイッチを押すと、赤(強) / 青(中) / 緑(弱)に切り替わります。更にバッテリーのボタンで【出力電圧】の切り替えが可能です。

バッテリーの電源をONにすると、スイッチの色が赤(強)で点滅、約5分後に青(中)に変わります。



お手持ちのアイテムにかんたん取り付け
作業着もお気に入りの私服もあったか仕様にパットと変えられます！



クッション等の布製品にも



リュックの背面に取り付けて

連続稼働時間 時間(約)

専用 mini バッテリー (LX-3350B) 使用時			
		8V (HIGH モード)	6V (LOW モード)
スイッチ	赤(強)	4	5
	青(中)	6	8
	緑(弱)	11	15

※フル充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。

PAT Heater シリーズ 2種の違いを比較

	PAT Heater (パットとヒーター)	PAT Heater W (パットとヒーター W)
バッテリータイプ	専用バッテリー (LX-3350B)	モバイルバッテリー
最大出力電圧	8V	5V ※動作確認製品: 多摩電子工業(株) TL115UK ※出力電圧/電流 DC5V / 2.4A 電池容量 10,000mAh(37.0Wh)のモバイルバッテリーを使用した場合
ヒーター枚数	1枚	2枚セット
製品特徴	小さく軽い専用バッテリーを使用 モバイルバッテリーよりもパワフル	モバイルバッテリーを使用 ヒーターが2枚同時に使える

LX-PAT PAT Heater (パットとヒーター)

¥ 3,900 [税込 ¥4,290]

仕様	
製品名	PAT Heater (パットとヒーター)
品番	LX-PAT
サイズ	シート本体: 約 14×29 cm
素材	表: フリース / 裏: アルミコーティング
セット内容	パットとヒーター本体 × 1個、粘着シート付面ファスナー × 2枚

※バッテリーは別売りとなります。

PAT Heater

パットとヒーター

専用バッテリー



LX-3350BA

miniバッテリーセット

¥ 8,900 [税込 ¥9,790]

製品名	mini バッテリーセット
品番	LX-3350BA
電池容量	3,350mAh 24.32Wh
入力電圧	DC8.4V 1,500mA
出力電圧	HIGH モード: 8V / LOW モード: 6V
充電回数	約 500回
充電時間	約 3時間
保管温度	20°C ± 5°C を推奨
セット内容	mini バッテリー (LX-3350B) × 1個 充電器 × 1個

バッテリー表示について



連続稼働時間 時間(約)

パットとヒーター (LX-PAT) 使用時			
		8V (HIGH モード)	6V (LOW モード)
スイッチ	赤(強)	4	5
	青(中)	6	8
	緑(弱)	11	15

※フル充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。

インナー
ベストに



Kit Aina™

アウター
として



内側の面ファスナーにパットとヒーターをワンタッチ簡単取付け！ ヒーターウェアに変わる防寒ベスト。

着るとホッとする温かさ。パットとヒーターを取り付ければ
どこでもパットと温める自分専用ヒーターベストに。

肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用



パットとヒーター取り付けイメージ

自分好みにカスタマイズ。好みに合わせて温めたい位置に
パットとヒーターを取り付ける事ができます。



↑ 縦(肩から腰部分)に ↑ 横(肩部分)に

LX-KHV きるとホットベスト

¥ 6,400 [税込 ¥7,040]

仕様	
品番	LX-KHV
本体サイズ	M / L / LL
カラー	ブラック
本体重量	M: 約336g / L: 約353g / LL: 約370g
素材	表地・中綿・裏地: ポリエステル100% パイピング部: 綿100% 別地: ナイロン100%

※各種パットとヒーター、バッテリー類はそれぞれ別売です。

LX-PAT
○対応
LX-PATW
○対応

きるとホットベスト
詳細について↓



BACK



コードの長さを調節できる
コードホルダー付。



コードストッパー



FRONT

サイズ (cm)

	M	L	LL
肩幅	40	42	44
身幅	52	55	58
着丈	64	67	70

首・肩／背中／腹部 をあたためる

ワークや
ゴルフ・釣りなど
レジャーに!

特許申請中 独立3Pスイッチ

首・肩／背中／腹部別々に電源のON/OFF、温度調節が可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目立ちません。



背中／腹部 をあたためる

通勤時や
オフィスワーク、
営業回りに!

3段階温度調節スイッチ

光って知らせる3段階温度調節スイッチを採用。



3段階の温度調節が可能




- コードレス
- 1回 約0.6円
- 手洗い OK!
- バッテリー 100g
- はっ水加工



約8秒で温熱感

全面ヒーターであつという間にあたためます。

(ヒートベストを着用して、5分後の温度変化を測定。環境温度20℃の場合)



付属品

- PHB/B 3400mAh 軽量化バッテリー×2個 ※うち1個は予備用です。
- PHB-03BJ 充電器×1個

※バッテリー、充電器は単品でもお求めいただけます。




- コードレス
- 1回 約0.6円
- 手洗い OK!
- バッテリー 100g
- はっ水加工
- 旅先・海外電源OK (100~240V充電対応)

約8秒で温熱感

全面ヒーターであつという間にあたためます。

(フィットベストを着用して、5分後の温度変化を測定。環境温度20℃の場合)



付属品

- PHB/B 3400mAh 軽量化バッテリー×1個
- PHB-03BJ 充電器×1個

※バッテリー、充電器は単品でもお求めいただけます。

PHBEX/PHBEXW 速暖!ヒートベストEX

オープン価格

仕様	品名・品番	速暖!ヒートベストEX (3P独立スイッチ付) PHBEX (ブラック) / PHBEXW (ホワイト)	目安の温熱使用時間	(強) 約3 / (中) 約4 / (弱) 約8 (時間) (ヒーター3カ所同時使用時)
	温熱方式	ナノメタルファイバーヒーター	温度調節・表示	胸ボタン式3段階調節・LED表示: 強-赤 / 中-白 / 弱-青点灯 (OFF時消灯)
	充電電池	Li-ionバッテリー、電圧7.4V 容量3400mAh	本体サイズ	(ブラック) S・M・L・LL・3L / (ホワイト) S・M・L・LL
	充電器	AC100-240V 50/60Hz、出力電圧8.4V 1200mA	本体、付属品質量	S: 約305g / M: 約325g / L: 約345g / LL: 約365g / 3L: 385g / バッテリー: 約100g (×2個)、充電器: 約80g
	製品寿命	充放電使用回数 約500回	材質	ベスト: ナイロン、ポリエステル、スパンデックス / 充電器: ABS樹脂
	充電時間	約4時間		

※電池寿命500回を保証するものではありません。無償保証規定は、保証書の項を参照してください。
※使用時間は目安の参考値です。バッテリーの充電状況やご使用の環境により異なりますので目安としてください

サイズ (cm)	PHBEX (ブラック)				
	S	M	L	LL	3L
肩幅	41.5	43.5	45	46.5	49.5
身幅	50	55	58	61	64
着丈	62	64	67	70	72
	PHBEXW (ホワイト)				
	S	M	L	LL	
肩幅	41.5	43.5	45	46.5	
身幅	50	55	58	61	
着丈	62	64	67	70	

SFB 速暖!フィットベスト

オープン価格

仕様	品名・品番	速暖!フィットベスト SFB	目安の温熱使用時間	(強) 約3.5 / (中) 約5.5 / (弱) 約8.5~9 (時間)
	温熱方式	ナノメタルファイバーヒーター	温度調節・表示	押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤 / 中-白 / 弱-青点灯 (OFF時消灯)
	充電電池	Li-ionバッテリー、電圧7.4V 容量3400mAh	本体サイズ	M・L・LL・3L
	充電器	AC100-240V 50/60Hz、出力電圧8.4V 1200mA	ベスト本体質量	M: 約250/L: 約270/LL: 約290/3L: 約310g
	製品寿命	充放電使用回数 約500回	材質	ベスト: ポリエステル / 充電器: ABS樹脂
	充電時間	約4時間		

※電池寿命500回を保証するものではありません。無償保証規定は、保証書の項を参照して下さい。
※使用時間は目安の参考値です。バッテリーの充電状況やご使用の環境により異なりますので目安として下さい。

サイズ (cm)	M	L	LL	3L
肩幅	38	40	42	44
身幅	49	52	55	57
着丈	59	61	63	65



温度均一性 線ではなく面で温めるので均一に熱が広がる
耐水洗い性 断線の心配がなく水に強いフィルムヒーターシート



すみずみまで発熱し、1秒で即温まるプロモデル。

面状発熱体 **カーボンナノチューブ**を採用
 1秒即熱 ムラのない暖かさ 薄くフィット 断線耐性



この1枚で驚きの暖かさ!!

高性能素材・カーボンナノチューブヒーター採用!
即暖効果 薄くて柔軟性抜群のシート状ヒーター、あたたまりが早く、均一に熱が伝わります。

スイッチを押すだけカンタン操作



電源スイッチを押す度に色が切り替わります



Wスイッチ インナー使用可能

5V/5,000mAhバッテリー付き サイドアジャスターで身幅の調節可能。フリーサイズ仕様のヒートベスト。

31000 セットバッテリー: 5V/5,000mAh

APEXWIN ヒートベスト ダブルスイッチ オープン価格

- <セット内容>
 ●ヒートベスト本体 ●ヒートウエア専用バッテリー 5V 1台
 ●充電用USBケーブル

【素材・混率】表地: ポリエステル100% 中わた: ポリエステル100%
 【サイズ】フリーサイズ 【肩幅】35cm 【前着丈】60cm 【後着丈】55cm
 【身幅】42cm 【最大身幅】58cm
 【カラー】ブラック 【入数】1セット

	5,000mAh連続使用時間		
	両面	前面	背面
高温 (約55~60°C)	1.5時間	4時間	3時間
中温 (約45~50°C)	2.5時間	6時間	4時間
低温 (約35~40°C)	4時間	7.5時間	6時間

※ 5V/5,000mAhバッテリーの単品販売はございません。予備には400665バッテリーセットをお求めいただくか、出力電圧:5V、電流:2.0A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。

Wスイッチ インナー使用可能

電熱の力で圧倒的な速暖力を付加することで、レイヤリング時も着膨れない! スマートで暖かいヒートレイヤージャケット。

41101 WスイッチヒートインサレーションJK(単品) オープン価格

【素材・混率】腕・側面ハイテンション部分: ポリエステル95% ポリウレタン5% 身頃部分: ナイロン100%
 【カラー】ブラック 【入数】1個

※ こちらの商品はウエア単品のみです。バッテリーは別途お求めください
 ※ 推奨バッテリー: 400665 (出力電圧: 5V、電流: 2.0A以上の市販のモバイルバッテリーもご利用いただけます)



(cm)	サイズ	S	M	L	LL	3L	5L
着丈	60	63	63	66	68	68	
桁丈	80	80	82	82	84	84	
胸囲	94	98	104	110	116	124	

	10000mAh連続使用時間		
	両面	前面	背面
高温 (約55~60°C)	3.5時間	7時間	6時間
中温 (約45~50°C)	5時間	10時間	8時間
低温 (約35~40°C)	8時間	15時間	11時間

※ バッテリー(400665フル充電)と組み合わせた場合の目安時間です。

大容量・高出力・コンパクト
 USB出力ポート2か所
10,000mAh

電池残量 4段階LED表示 USB Type-C ケーブル付属

DC5V 6200mAh 出力
 USB Type-C 2.1A 入力
 micro-B 2.1A 入力
 USB-A 2.1A 出力



400665 ヒートウエア専用バッテリーセット オープン価格

【サイズ】64×96×26mm
 【重量】約182g 【入数】1セット
 【対応商品】31000、41101



防風

セットバッテリー: 400465 (5V)

431050

ヒートネックウォーマー HYPERバッテリーセット

- <セット内容>
 ●ヒートネックウォーマー本体
 ●ヒートギア専用バッテリー 5V (400465) 1台
 ●充電用USBケーブル (長さ: 25cm) 1本

【サイズ】フリーサイズ (縦18cm×横65cm)

【素材・混率】	稼働時間 (約)	
	高温 (約50°C)	2時間
ポリエステル100%	中温 (約45°C)	3時間
防風素材 カーボンナノチューブ	低温 (約40°C)	5時間
【カラー】ブラック 【入数】1セット		

※表はバッテリー(400465/フル充電時)とヒートネックウォーマー(431050)を組み合わせた場合の目安時間です。



424075 セットバッテリー: 400965 (7.4V)

ヒートインナーグローブHYPERバッテリーセット

- <セット内容>
 ●ヒートインナーグローブ本体 ●7.4V専用バッテリー 2台
 ●7.4Vバッテリー専用ACアダプター (二股) (400865)

【素材・混率】手部分: ポリエステル 86% ポリウレタン14%
 手首部分: ポリエステル100% 【カラー】ブラック 【入数】1セット

	稼働時間 (約)		サイズ (cm)		
	高温 (赤) (約60°C)	2.5時間	総丈	S	M
中温 (白) (約50°C)	3.5時間	32	32	32	
低温 (青) (約40°C)	6時間	17	18	20	

※ 稼働時間はバッテリー(400965フル充電)と組み合わせた場合の目安時間です。
 ※ セットバッテリー: 400965の単品販売はございません。予備には400765をお求め下さい。

大容量・高出力・コンパクト
 USB出力ポート1か所
3,000mAh

400465

ヒートギア専用バッテリー5V専用

【サイズ】43×73×13mm 【重量】約80g 【入数】1台 【対応商品】431050
 ※ 充電用USBケーブルは付属していません。



※表はバッテリー(400765)とヒートソックス(450080)を組み合わせた場合の目安時間です。
 ※フル充電のバッテリー(400765)を用いた場合です。充電時間: 3.5時間 (1台) 7時間 (2台同時)

450080 セットバッテリー: 400765 (7.4V)

ヒートオーバーフット バッテリーセット

- <セット内容>
 ●ヒートオーバーフット本体 ●ヒートギア専用バッテリー 7.4V (400765) 2台
 ●7.4Vバッテリー専用ACアダプター (二股) (400865) 1台

【素材・混率】綿78% ポリエステル18% ポリウレタン4% 底面部分: パイル素材
 【カラー】ブラック 【入数】1セット

※450080はカーボンファイバー採用の商品です。



	稼働時間 (約)		サイズ (cm)		
	高温 (赤) (約60°C)	3.5時間	総丈	S	M
中温 (白) (約50°C)	6時間	31	33	34.5	
低温 (青) (約40°C)	7.5時間	27	28	29.5	

※稼働時間はバッテリー(400765フル充電)と組み合わせた場合の目安時間です。

大容量・高出力・コンパクト
 USB出力ポート2か所
2,200mAh

400765

ヒートギア専用バッテリー7.4V専用

【サイズ】68×65×18mm 【重量】約120g 【入数】1台
 【対応商品】450080、424075、422075 ※ 充電用ACアダプターは付属していません。