



みんなで防ごう熱中症!





※ 掲載商品のデザインの複写(コピー)や写真の転載・複製や他メディアへの使用を固く禁じます。 ※ 印刷の都合上、商品の色・素材感等が実物と異なる場合がございます。 ※ 掲載商品の仕様は、改良のため、予告なしに変更、もしくは販売終了となる場合がございます。









### 熱中症予防対策について

#### 作業環境管理

WBGT値の低減等を行う。屋内作業においては、冷房時の換気に注意する必要がある。機械換気設備が設置されていない事務室等においては、冷房時に外気導入がないため、 換気扇や窓開放によって換気を確保しながら、熱中症予防のためにエアコンの温度設定をこまめに調整するなどにより、室内の温度を適正に保つようにする。休憩場所の整備等 を行う。休憩場所には、氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品 及び設備を設ける。また、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行う ことができるよう飲料水、スポーツドリンク、塩飴等の備付け等を行う。さらに、状態が悪化した場合に対応できるように、休憩する者を一人きりにしないことや連絡手段を明示する 等に留意する。屋内や車内の休憩場所については、換気に気をつけるとともに、休憩スペースを広げる、休憩時間をずらすなど、人と人との距離を保つよう配慮する。また、共有設 備は定期的に清掃、消毒するなど清潔に保つよう心がける。

#### 作業管理

(ア) 作業時間の短縮等(作業計画に基づき、WBGT 基準値に応じた休憩等を行うこと。測定した WBGT 値が WBGT 基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないこととする。WBGT 基準値を大幅に超える場所で、やむを得ず作業を行う場合は、次に留意して作業を行う。 ① 単独作業を控え、休憩時間を長めに設定する。 ② 管理者は、作業中労働者の心拍数、体温及び尿の回数・色等の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を頻繁に確認する。 なお、熱中症の発生しやすさには個人差があることから、ウェアラブルデバイスなどの IoT 機器を活用することによる健康管理も有効である。 ③ 新型コロナウイルス感染症の予防のため、職場においても不織布マスク等の着用をはじめとする感染拡大防止策が実施されているところである。屋外の暑熱環境下においては、人と十分な距離(少なくとも2m以上)を確保し、不織布マスク等を着用せず作業ができるよう、作業計画 や作業方法を工夫すること。

#### (イ) 暑熱順化への対応

暑熱順化の有無が、熱中症の発生リスクに大きく影響することから、7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くすることが望ましい。特に、新規採用者等に対して他の労働者と同様の暑熱作業を行わせないよう、計画的な暑熱順化プログラムを組むこと。なお、夏季休暇等のため熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まることに留意する。

#### (ウ) 水分及び塩分の摂取

労働者は、のどの渇きに関する自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を行う。管理者は、労働者の水分及び塩分の 摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認などにより、労働者からの申出にかかわらず定期的な水分及び塩分の摂取の徹底を図る。なお、尿の回数が 少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分が不足している状態である可能性があるので留意する。

#### (工) 服装等

熱を吸収し又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を準備すること。身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討する。また、直射日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメット等を準備する。なお、事業者が業務に関連し衣類や保護衣を指定することが必要な場合があり、この際には、あらかじめ衣類の種類を確認し、必要に応じて、通気性の良い衣類に変更する。

#### (オ) プレクーリング

WBGT 値が高い暑熱環境の下で、作業強度を下げたり通気性の良い衣服を採用したりすることが困難な作業においては、作業開始前にあらかじめ深部体温を下げ、作業中の体温上昇を抑えるプレクーリングも行われており、体表面を冷却する方法と、冷水や流動性の氷状飲料などを摂取して体内から冷却する方法とがある。必要に応じて作業開始前や休憩時間中のプレクーリングを検討すること。

#### 健康管理

- (ア) 健康診断結果に基づく対応等 熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある次のような疾病を有する者に 対しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行う。 ①糖尿病 ②高血圧症 ③心疾患 ④腎不全 ⑤精神・神経関係の疾患 ⑥広範囲の皮膚疾患 ⑦感冒等 ⑧下痢等
- (イ) 日常の健康管理 当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることについて指導を行う。 また、熱中症の具体的症状について労働者に教育し、労働者自身が早期に気づくことができるようにする。
- (ウ) 労働者の健康状態及び暑熱順化の状況の確認 当日の作業開始前に、当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態の確認を行う。また、 職長等の管理者は、入職後1週間未満の労働者及び夏季休暇等のために熱へのばく露から4日以上離れていた労働者をあらかじめ把握し、当該労働者の作業時間中や作 業終了時における健康状態に特に配慮する。健康状態又は暑熱順化の状況から熱中症の発症リスクが高いと疑われる者に対しては、必要に広じ作業の配置検え等を行う。
- (エ) 作業中の労働者の健康状態の確認 作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして労働者の健康状態を確認する。また、単独での長時間労働を避けさせ、複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意するよう指導するとともに、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申してるようにする。

#### 異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じた際には、必ず、一旦、作業を離れ、病院に搬送するなどの措置をとるとともに、症状に応じて救急隊を要請する。なお、本人に自覚症状がない、又は大丈夫との本人からの申出があったとしても周囲の判断で病院への搬送や救急隊の要請を行う。病院に搬送するまでの間や救急隊が到着するまでの間には、必要に応じて水分・塩分の摂取を行ったり、全身をタオルやスプレー等で濡らして送風したり、あおいで体表面からの水分蒸発を促進すること等により効果的な体温の低減措置に努める。その際には、一人きりにせずに誰かが様子を観察する。

#### 労働衛生教育

労働衛生教育(雇入れ時又は新規入場時)事項範囲(1)熱中症の症状・熱中症の概要・職場における熱中症の特徴・体温の調節・熱液の調節・熱中症が発生する仕組みと症状(2)熱中症の予防方法・WBGT値の意味・現場での熱中症予防活動(暑熱順化、水分及び塩分の摂取、服装、日常の健康管理等)(3)緊急時の救急処置・緊急時の救急措置(4)熱中症の事例・熱中症の災害事例5月1日から9月30日までの期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的な教育を行う。

令和4年「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」より抜粋



#### ( ) 冷感衣料

COOLING BLAST ファン・バッテリー 0
ファン付き作業着0
水冷ベスト 0
ペルチェベスト 0
インナーウェア1
メッシュベスト1



#### ፟∭ 首・頭まわり

ペルチェ	13
バラクラバ 他	14

#### / 応急予防

瞬間冷却材・冷感タオル	15
スマートバンド	26

#### 反 表示物

熱中症予防情報看板	 1	-

#### ず 計 測 器

温湿度計		16
黒球付熱中症計例	<u> </u>	18

#### | 休憩所

シェード・パラソル他	19
<b>EXF</b>	20
タープ・シェード他	21

#### 保冷

ジャグタンク他	2
クーラーボックス・保冷剤	2

#### ◎ 冷却用品

スプレー 他	 2	4	

#### |☆|飲 ※

2
2

#### ☆ 食 品

素材菓子・タブレット		28	3
------------	--	----	---

#### 常 害虫対策

ハチ対策キット・ハチ対策用品他		2	9
-----------------	--	---	---

#### ⊕│対策キット

フリスクコラボ商品	31
熱中症対策キット	 33

モバイルバッテリー専用 (USB-Aタイプ)

※モバイルバッテリーは別売です

### 電圧の低いモバイルバッテリーでも昇圧ケーブルを使えば 専用バッテリーにも劣らない風量に! 昇圧ケーブル付で

5Vのモバイルバッテリーが



# 薄型. 過軽 スタイリッシュ!

ブラシレスモーター採用で 「薄くて軽い」を実現。

薄さ約**35**mm



旧モデル 薄さ約45mm



### モバイルバッテリー専用モデル

市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい! 導入しやすく、屋内作業・軽作業にもオススメ!

※モバイルバッテリーは別売になります 《合計出力 5V/2.1A以上のモバイルバッテリーをご使用下さい。

#### おすすめモバイルバッテリー

#### モバイルバッテリー10,000mAh

	製品名	モバイルバッテリー10,000mAh	品 番	TL115UK	
	サイズ	約W74×H145.5×D15.2mm(本体)			
	質 量	約245g(本体)、約19g(付属ケーブル)			
製品仕様		入力定格:DC5V/2A 出力定格:DC5V/2.4A 付属ケーブル長:約15cm 付属ケーブル定格:DC5V/2A(microUSBケーブル) 材質:PC+ABS他(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)			

※充電器は市販品をご使用ください。

### LX-6700FCML 9V対応ファンセット LIGHT

〈セット内容〉



モバイルバッテリー 専用ケーブル×1 LX-6700CM

- ※ モバイルバッテリーは別売になります。 ※ 合計出力 5V/2.1A以上のモバイルバッテリーをご使用下さい。
- LX-6700FF (50枚入)

ホコリフィルター



※ 空気抵抗ができるため風量は装着前に比べ下がります。 ※ 粉じん環境での使用を推奨する製品ではございません。

#### ●適合商品

#### 合計出力 5V/2.1A 以上のモバイルバッテリーをご使用下さい。

※ 5Vより出力電圧の高いモバイルバッテリーは使用しないで下さい。不具合の原因となります。 ※ 21A未満のモバイルバッテリーを使用した場合、作動しない場合があります。 ※ モバイルバッテリーの機種、使用環境によっては作動しない場合があります。

#### ●出力電圧及び連続稼働時間

(合計出力5V/2.4A/電池容量10,000mAhのバッテリー使用時)

出力表示	連続稼働時間	風量
H (高・9V)	約4時間	約60L/S
M (中・7.5V)	約6時間	約56 L/S
L (低·6V)	約 9.5 時間	約 45 L/S

- ※ 連続稼働時間は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。 稼働時間の誤差は保証の対象外とさせていただきます。
- % 従来のCOOLING BLAST シリーズ専用パッテリーや LX-6700Cケーブルは故障の原因となります

#### ので使用しないでください。

# COOLING BLAST PRO

18.6 V <sup>法</sup>

# 靈的[00L@最大風量



ファンのカバーと羽根はネジ式で取り外しが できます。モーター部分と分離できることで 水洗いでのお手入れが可能になりました!

※水にぬれたまま組み立てたり使用しないでください。故障の原因になります。



最大出力 18.67で

時間連続該働!



従来の直線的な風が

1箇所への集中送風を防ぎ、気流を変えることで 体全体に循環する風を作り出します。

#### 

The blades can be removed and washed in water.



IX-6700A 充電器 ※バッテリーの単体販売はございません。

●バッテリー仕様 電池容量: 6700mAh/48.24Wh 入力電圧: DC8.4V / 1500mA 充電回数:約500回

充電時間:約5時間 保管温度:-10℃~40℃

#### ●出力電圧及び連続稼働時間

	バッテリー表示	連続稼働時間	風量	
	表示 4 (18.6V)	約 2.5 時間	約100L/S	
	表示 3 (15V)	約 4 時間	約 78 L/S	
	表示 2 (12V)	約 8.5 時間	約 65L/S	
	表示1(8V)	24時間以上	約 42L/S	

※稼働時間は満充電時の値です。着用条件、環境の違い応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差 は初期不良の対象外とさせていただきます。%最大限のパフォーマンスを発揮させるため、18.6V バッテリー(LX-6700BAZII)とのご使用を推奨いたします。%必ず18.6V以上対応のファンをご使用ください。 18.6V非対応のファンは、モーターコイル焼損の危険性がありますのでご使用はお控え下さい。

### **LX-6700 FCZ II** 18.6V対応ファンセット







※ファンの単体販売はございません。

LX-6700C



※ケーブルは消耗品の為、断線等の場合は新しいものをお買い求めください。 ※ホコリフィルターは空気抵抗ができるため風量は装着前に比べ下がります。 また、粉じん環境での使用を推奨する製品ではございません。

### フルハーネス対応 ブルゾン



LX-6700WFHB サイズ



高密度綿

100%

使用

対応

LX-6700WFHS サイズ



Μ

118

サイズ (cm)

着丈

両肩に肩パットを設けま 左腕部にペン差しを した。資材等の連搬時に 設けました。 役立ちます。

L

124

59

60

2丁掛けランヤードに対応。 ロック式ファスナー採用。スライダー 別売のD環「LX-D」装着で を倒すとファスナーが固定されます。 よりフックが掛けやすくなります。 3L 4L 5L LL 72 69 72 72 54 56 58 130 136 142 148

綿100%(高密度綿使用)



風が流れるよう

## ノーマルブルゾン

特許 使用 100%



**LX-6700WS** サイズ

#### 材質:綿100%(高密度綿使用)

13 X 1 4 1 1 0 0 7 0 (   15   11   X 4 1   X 7 1 3 7							
サイス	(cm)	М	L	LL	3L	4L	5L
着	丈	63	66	69	72	72	72
肩	幅	50	52	54	56	58	60
胸	囲	118	124	130	136	142	148
袖	丈	56	58	59	60	60	60





冷感 衣料

まわり 応 急

予 防 表示物

計測器

休憩所 保冷

冷却 用品

飲料

食品

害虫 対 策

対策 キット フルハーネス対応









対応



LX-6700WHVS サイズ



#### ● 材質:ポリエステル100%

LX-6700WHVN サイズ

サイス	₹ (cm)	М	L	LL	3L	4L	5L
着	丈	66	68	70	72	74	74
肩	幅	45	47	49	53	57	61
胸	用	118	122	126	134	142	150







## ノーマルベスト

YKK ファスナー 100%







#### ● 材質:ポリエステル100%

サイス	(cm)	М	L	LL	3L	4L	5L
着	丈	66	68	70	72	74	74
肩	幅	45	47	49	53	57	61
胸	囲	118	122	126	134	142	150



ベストタイプ

検証場所 東洋物産工業株式会社





検証品 LX-6700WFH、LX-6700WHV FGH-55 フルハーネス型ロープ式 (タイプ1) シングルランヤード FGH-122 フルハーネス型巻取式 (小型) タイプ1 シングルランヤード

#### フルハーネスとフルハーネス対応ウェア 併用時の安全性について

フルハーネス型墜落制止用器具 (以下フルハーネス) に対応しておりますウェア (LX-6700WFH、LX-6700WHV)と、新JIS規格のフルハーネスとの併用による 安全性の検証を行いました。その結果、服地による首元への圧迫や、ショック アブソーバの不展開は確認できませんでした。

しかしながら、フルハーネスはファン付きウェアを着用することを想定して作 られたものではございません。

当社規定の条件の下で検証した結果であり、安全性を保障するものではござい ません。COOLINGBLASTのフルハーネス対応ウェアをご使用頂く場合は、フル ハーネスとウェアを正しくご着用頂き、お客様ご自身の判断の上ご使用下さい。

#### 社名・ネーム刺繍承ります\*\*1

ロゴマークや規定フォント以外の刺繍も可能です。※2 10着より承ります。詳しくはお問い合わせ下さい。



■ 刺繍の詳細は こちらから







別売オプション

アのフック掛けには、

\*\*1 当社製品ご注文に限り承ります。お持ち込み商品やご使用済みの商品への加工、加工のみのご注文はお受け致しか ねます。加工を行った商品は、お客様都合での返品交換は致しかねます。 ※2要データ支給

冷感衣

料

[ファン付き作業着]

冷感

衣 料

まわり

応 急 予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却 用品

飲料

食品

害虫

対 策

対 策

キット

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲料

食品

害虫

対策

対策

キット

\*

冷感

衣料

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

冷却 用品

飲料

食品

害虫

対策

対策

キット

## 裏チタン加工で-4.7°Cの遮熱効果を発揮する軽量素材で、 暑熱環境下でもさらっと着用できるTHE スタンダード 「現場」シリーズ







サイズ (cm)

着丈

肩幅

袖丈

66

116

46

58

M

116

46

24



72	2.,	アー	Ξ	—	グ	レー	

68

120

48

59

LL

70

124

50

60

LL

70

124

50

26

05300
-------

#### ネオスタンダードエアジャケット

● 素材:ポリエステル100%(裏チタン加工) ※ファンは別売りです。

	1









05301	

### ネオスタンダードエアショートジャケット

● 素材:ポリエステル100%(裏チタン加工) ※ファンは別売りです。





74.ライトインディゴ

#### 05302

#### ネオスタンダードエアベスト

● 素材:ポリエステル100%(裏チタン加工) ※ファンは別売りです。

4	
A STATE OF	E

サイズ (cm)

着丈

胸囲

肩幅

サイズ (cm)

着 丈

胸 囲

肩 幅

袖 丈



120

48

25

LL 66 68 70 116 120 124 45 47 49



首元まで巡って ひんやり気持ちいい

フリーポケット

製氷皿付き



USB防水キャップ 大きな氷が作れる

∖氷の形状自由!補充しやすい

#### 氷を入れて 冷却効果

最大直径70mm×高さ225mm までの 氷や市販の保冷剤など を入れることができます。

### 首元まで ひんやり届く!

冷水ホースが首元まで届くので 冷感がアップ!熱中症対策にも おすすめします。

#### 様々な場面でお役立ていただけます







● 電源: モバイルバッテリー(USB-Aタイプ) ※DC5V/1A以上 ※モバイルバッテリーは別売です。

冷感持続時間:約2.5時間

● ポンプ駆動時間:約40時間

※冷感持続時間の目安は50mm角米8個使用、室温33\*Cの環境下にて。 ※使用環境により持続時間は異なります。

① タンクに約180㎡の水と、約900㎡分の氷または保冷剤を入れ、

② ベストのUSB端子とモバイルバッテリー(別売)を接続し、

③ 氷で冷えた水がホースで循環し、体を冷やします。

PC-JSV01 循環式水冷ベスト

● 本体質量:約650g(ベスト本体) ● ポンプ出力:5V/140mA

**\ タンクやポンプを外す手間なし!/** 

脱いだらすぐ洗える!

防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用。

取り外すのはモバイルバッテリーだけ。

ベストを着用します。

電源をONにします。

そのまま手洗いが可能です。

※洗剤・洗濯機・乾燥機の使用不可。

使用方法

タンクやポンプを外す面倒な手間を省き、

● タンク給水口: 直径約80mm ● 流量: 320~350mℓ/分

● タンク容量:約1300mℓ

※ 10,000mAhのパッテリー使用の場合※ 動作確認品/多摩電子工業(株)、TL115UK(定格電圧/容量:5V/6,700mAh)

#### ベスト仕様

[ベスト]ポリエステル [ホース]シリコン [タンク] TPU樹脂 [保冷仕様部]PETアルミ蒸着シー

● サイズ:フリー [胸 囲]80~130cm [肩幅]30cm [着 丈]43cm



おすすめのモバイルバッテリー \*\*\* P.03





バッテリー収納ポケット ※バッテリーは別売です。

#### ストレッチ素材でらくらく 体にフィットしてひんやり!

脇・背面にはハイレベルなストレッチ性 能素材を採用。ペルチェが体に密着し、 冷却効果がアップします。



10分 (金) 之 2分 OFF 間欠モード 搭載で、よりクールな 自動で切替 体感を実現!10分稼働後2分オフ の繰り返しの間欠機能付き。体の ートにより 冷感の慣れを一旦リセットするこ とで冷たさが戻ってくる!持続時間

XL

60

40

106~116

ファン付きウェアなどと

さらに冷感がアップ!

ファン付ウェア以外にインナーとして着用はしないでください。

排熱処理が出来ずペルチェが発熱し、火傷や故障の原因となります。

組み合わせることで

#### IZPV-SET II I'Z ペルチェベストセットII



ベスト(IZPV-107)×1 ペルチェデバイス×1

取扱説明書×1

※ペルチェデバイスは単品ではご購入いただけません。 ※モバイルバッテリーは別売です。

#### ペルチェデバイス仕様

- 使用電源: 5Vモバイルバッテリー
- 温度切替:4段階
- 使用推奨環境:20~45°C
- 安全機能: 排熱ファン故障時、自動電源OFF機能 電源OFF時、1分間排熱機能
- ※合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。

●使用推奨環境:20°C~45°C スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。 表面温度最大7℃まで冷却可能。 環境温度を最大22°Cマイナスすることができます。

ED	環境温度より	連続使用時間
白	強 <b>22</b> ℃ ↓ ※10分間ON↔2	約 <b>4</b> 時間 分間OFFの繰り返し
赤	強 22℃ ↓	約 3.5 時間
<b>±</b>	± 10∘∩ l	% 1 <b>5</b> ⊯⊞

- 弱 13℃ ↓ 約 6 時間 ※電池容量10,000mAh/出力2.2A以上のモバイルバッテリー使用時(満充電)
- ※試験環境温度・連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動いたします。 ※ 当計計測基準によります。



### モバイルバッテリー 10,000mAh

36

90~98

**TL115UK** おすすめモバイルバッテリ

● 材質: [本体]ポリエステル100%

● カラー: ブラック

サイズ(cm)

胸囲

●サイズ:[本体]約W74×H145.5×D15.2mm [付属ケーブル]約15cm 量: [本体] 約245g [付属ケーブル] 約19g

● 製品仕様:[入力定格] DC5V/2A [出力定格] DC5V/2.4A

[付属ケーブル定格] DC5V/2A ※充電器は市販品をご使用ください。

[別布①(脇・背中心)] ナイロン75%、ポリウレタン25%

97~105

[別布②(ポケット・肩パーツ)] ポリエステル100%

### ペルチェデバイスと併用で冷却機能を最大限に発揮! 超爽快インナーシャツ!



- ●脇、及び背面に非常に薄く且つ隙間の多いパワーメッシュ素材を採用。
- ●前身、及び袖の素材にはナノレベルまで砕いた冷感鉱物を繊維内部に 練り込みハイレベルな接触冷感を実現した高機能素材を使用。
- ●遮断率99.9%を誇る、ハイレベルなUVカット機能(前身&袖素材)
- ●繊維の特殊加工により、素早い吸水、拡散、速乾機能を併せ持ちます (前身&袖素材)

脇、背面に -パワーメッシュ素材を採用



数量限

### 冷感ペルチェ対応 A.D.パワーメッシュ長袖インナーシャツ

- カラー:05/ブラックサイズ:M/L/XL
- ●素材:前身&袖素材HIGHCOOL-N接触冷感ストレッチベア天竺(中国製) (170g/m ナイロン88%・ポリウレタン12%) 脇&背面素材パワーメッシュ(中国製) (100g/m ポリエステル90%・ポリウレタン10%)

サイズ (cm)	М	L	XL
胸 囲	94	100	106
裄 丈	76	78	79
着丈	67	69	70
裾 囲	88	94	100

衣料

冷感

まわり 応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却 用品

飲料

食品

害虫 対策

対 策 キット

%商品のデザイン・仕様は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 10

衣 料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲料

食品

# F.H.V

大きいメッシュ穴で熱がこもりにくい! ベンチレーションメッシュを使用



一般的なラッセルメッシュに比べ、柔ら かく軽いベンチレーションメッシュを採 用。メッシュ穴が大きく通気性に優れてい るので、熱がこもりにくいのも特長です。

薄手で軽い! フェザリーメッシュを使用

夏でも安全! 通気性抜群! メッシュベスト!!



本体重量約66gと、当シリーズで 最も軽量で、着心地軽やか。

クッション性が高く快適な着心地! ダブルラッセルメッシュを使用

F-H-V COOL



通気性·速乾性に優れ、汗をかいて もべとつきにくいダブルラッセルメ ッシュを使用。またクッション性が 高いため、着心地も良く快適です。

F-H-V F-H-V LED F-H-V LIGHT F-H-V COOL

#### ファン付きウェアのファンに 干渉しないショート丈

一般的な安全ベストに比べ、着丈が最大約 24cmほど短いため、腰道具の邪魔になりま the

またファン付きウェアのファンに干渉しない ので、ファン付きウェア着用の夏に最適です!

アの中に装着して冷却効果UP!

アン 付 き ウ 工 P

# ※FHV-COOLはインナーベストなので、ファン付きウェ

# を テ

F-H-V F-H-V LED F-H-V LIGHT

やわらかく、丈夫な 高輝度反射テープ(ガラスビーズ)を使用

視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを 使用。やわらかく丈夫で熱を吸収しにくいので夏 の作業の強い味方です。

また、氷点下でも割れにくいため寒冷地でもオ ールシーズン使用可能。シルバー反射テープは ISO 20471 Class 1/JIS T 8127 Class1に準拠 しています。(F-H-V LIGHTは除く)







保管が可能

フルハーネス型墜落制止用器具と一体化で 同時脱着が可能!

ベストの肩部にある面ファスナー式バンドに固定すること で、フルハーネスと一体化。煩わしさがなくスムーズに同 時着脱ができ、保管もらくらく。

#### その他・オプション

〈情報タグ〉

〈社名・ネーム刺繍〉



ガラスビーズタイプ だからできる。 丈夫できれいな 刺繍がおすすめ!

10 着より承ります。詳しくはお問い合わせください。

ロゴマークや規定フォント以外の刺繍も可能です。

会社名 氏名 TEL

血液型

右脇内側には情報タグ付きです。 書き込み欄も設けています。





左右にフック掛けを設け、2丁掛けランヤードに対 名前でもナンバーでも管理が可能です。自由 応しています。別売りの「LX-D」を装着すれば、よ りフックが掛けやすくなります。

#### スタンダードタイプ Riskted



フルハーネス型墜落制止用器具のためのベスト

#### F-H-V フルハーネスベスト®

●サイズ: [着丈] 約45cm [胴回り]約90~120cm(サイズ調節可能)

●材 質: [本体] ポリエステル [反射部] 高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)

●カラー: [生地] 蛍光オレンジ/蛍光イエロー/ネイビー/スカイブルー [反射テープ] 蛍光イエロー/シルバー

● 本体重量:約135g

#### LEDタイプ 夜間視認性重視

冷感衣

料

[メッシュベスト]

冷感

衣料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲料

食品

害虫

対策



#### F-H-V フルハーネスベスト LED '

● サイズ:フリー

[着丈]約45cm [胴回り]約90~120cm(サイズ調節可能) ●材 質: [本体]ポリエステル [LED]砲弾型高輝度赤色LED

- [反射部]高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ) ● カラー: [生地]蛍光オレンジ/ネイビー/スカイブルー
- [反射テープ]蛍光イエロー/シルバー
- ●電池:単三乾電池×2本(別売り)
- ●使用目安時間:200時間以上

※ご使用の電池の種類、ご使用環境によって前後します

● LED: 点滅1パターン ● 本体重量: 約213g

#### ライトタイプ ゼッケン型 識別重視



フルハーネスベストを軽量化することでさらに動きやすく F-H-Vフルハーネスベスト LIGHT™

- サイズ: フリー (サイズ調節可能) ※オプション別売:延長バンド [着丈]約36cm
- ●材 質:[メッシュ部]ポリエステル100% [反射材部分]ガラスビーズ [ポケット部分]PVC
- カラー: ネイビー×イエロー/ネイビー×シルバー
- ●本体重量:約66g

延長バンド

●品番: LX-BND

本体重量:約7g



#### 保冷ベスト



・通常の保冷ベストとしても使用可能! ・フルハーネス対応ファン付作業着との併用で、 冷却効果アップ!

フルハーネスを外さずに着脱ができるので、 保冷剤の交換がスムーズ!





#### F-H-V-C フルハーネスベスト COOL 保冷剤4個付(首元/両盤/腰)

●品 番: FHV-COL

● サイズ: フリー (サイズ調節可能) ※オプション別売:延長バンド [肩幅]約34cm [着丈]約41.5cm

●材 質:[ベスト本体]ポリエステル [保冷剤包材]アルミ



[保冷剤ゲル化剤内容]カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水 カラー:ネイビー ●総重量[ベスト本体+保冷剤]:約665g

フルハーネスベスト COOL専用保冷剤 ●品番:FHV-CST

THAN 首元用4連保冷剤×: ●内容:首元用4連×1、両脇用×2、腰用2連×1 ◆ 冷却持続時間:約3時間 ※持続時間はご使用環境により前後します。

保冷剤×4個

● 材質: 「保冷剤包材]アルミ 「保冷剤ゲル化剤内容] カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水 両脇用保冷剤×2 腰用2連保冷剤×1

11

※商品のデザイン・仕様は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 12

害虫 対策

対策 キット

衣 料

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲料

食品

害虫

首

頭 ま

ゎ り

【バラクラバ他】

対策

対 策

キット



テンポ ブリーズ

### Tempo Breeze ミスティグレー

● 商品サイズ:(約)幅×奥行×高さ 使用時:W17.2×D5.6×H18.5cm 収納時:W17.2×D5.6×H12.5cm ● 重量:(約)270g(本体のみ) ● 電源:DC5V USB-C端子 / 内蔵充電池 ● 内蔵充電池:リチウムイオン電池 ● 充電時間:(約)5時間(電池が空状態から充電を開始/室温25°C) ● 使用時間:電源/プ レート温冷ボタンの最終操作後約60分で運転自動停止 《弱》約7時間、《中》約3時間、《強》約2時間 ●プレート温度 冷モード:《弱》約22℃、《強》約18℃ 温モード:《弱》約36°C、《強》約40°C 使用推奨温度:5°C~35°C ● 消費電力:(約)8.6W(プレート:冷モード、ファン:中、USB外部電源で使用/室温25°C) ● USBケーブル長さ:(約)0.7 m








#### テ ン ポ \_ループ Tempo Loop ミスティグレー

● 商品サイズ(約)幅×奥行×高さ W12.5×D4.5×H48.5cm(使用時) ● 重量:(約)170g(本体のみ) ● 電源:DC5V USB-C端子 / 内蔵充電池 ● 内 蔵充電池:リチウムイオン電池 ● 充電時間:(約)5時間(電池が空状態から充電を開始/室温25°C) ● 使用時間:電源/プレート温冷ボタンの最終操作後約 60分で運転自動停止 冷モード:《弱》約6.5サイクル、《強》約3サイクル 温モード:《弱》約5サイクル、《強》約4サイクル ※1サイクル=60分 ● プレート温度 冷モード:《弱》約22°C、《強》約18°C 温モード:《弱》約36°C、《強》約40°C 使用推奨温度:5°C~35°C ● 消費電力:(約)6.1W (冷モード、USB外部電源で使 用/室温25°C) ● USBケーブル長さ:(約)0.7 m





#### テ ン ポ クリップ Tempo Clip ミスティグレー

商品サイズ(約)幅×奥行×高さ 使用時:W11.5×D13.7×H11.5cm 収納時:W11.5×D3.2×H12.8cm重量(約):120g(本体のみ)重需:DC5V USB-C 端子 / 内蔵充電池 ● 内蔵充電池:リチウムイオン電池 ● 充電時間:(約)3時間(電池が空状態から充電を開始/室温25℃) ● 使用時間:電源/プレート 温冷ボタンの最終操作後約60分で運転自動停止 冷モード: (弱) 約2.5サイクル、(強) 約1.5サイクル 温モード: (弱) 約2.5サイクル、(強) 約1.5サイクル ※1サ イクル=60分 ● プレート温度 冷モード:《弱》約22°C、《強》約18°C 温モード:《弱》約36°C、《強》約40°C 使用推奨温度:5°C~35°C ● 消費電力:(約) 6W (冷モード、USB外部電源で使用/室温25°C) ● USBケーブル長さ:(約)0.7 m



#### 濡らす・絞る・振る クールコアヘッドカバー

- ■生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも 冷感効果を発揮
- ■水分は水に限らず、汗等でも冷感効果を発揮可能
- ■洗濯可能で、洗濯後も機能持続
- ■額部分内側に汗止め付き
- ■後部 面ファスナー仕様でフリーサイズ

#### LS2014BK

#### クールコアアイスヘッドカバー

- 材質:ポリエステル サイズ:フリー
- カラー:ブラック



#### クールコアで首筋を守る

- ■生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも 冷感効果を発揮
- ■水分は水に限らず、汗等でも冷感効果を発揮可能
- ■洗濯可能で、洗濯後も機能持続

#### LS2017BK

### クールコア冷感ヘルメット インナータレ付き

- 材質:ポリエステル サイズ:250×2×350mm
- 重量:38g カラー:ブラック



ブラック

数ある素材から厳選した、最高レベルの接触冷感素材を 採用。着用時の「ひんやり感」が酷暑下のパフォーマンスを 快適にサポート

#### LX-BALA

#### COOLING BLASTバラクラバ

- 材質:ナイロン90%、ポリウレタン10% [メッシュ部分] ポリエステル90%、ポリウレタン10%
- サイズ:フリー・ 頭囲:52cm

#### クールコアのバラクラバついに登場



- ■生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも 冷感効果を発揮
- ■水分は水に限らず、汗等でも冷感効果を発揮可能
- ■洗濯可能で、洗濯後も機能持続
- ■6通りの装着方法が可能(フルフェイス、UnderChin、 ファイスマスク、ネック、Venting、帽子)

#### クールコアアイスバラクラバ

● 材質:ポリエステル

首・頭

15

#### 叩くだけで保冷剤 パンチで瞬間冷却30分



#### LS3007

#### パンチクール

- 内容物:塩化アンモニウム、尿素、水
- サイズ:110×180 mm
- 重量:約145g

#### 叩くだけで保冷剤 パンチで瞬間冷却60分




#### LS3008

#### パンチクールロング

- 内容物:塩化アンモニウム、尿素、水
- サイズ:140×200 mm
- 重量:約265g









生地に水分を含ませて数回振るだけ!





#### RC-02

REI-

CAN

TOWEL

#### カラビナ付き冷感タオル

● 材質:ポリエステル ● タオルサイズ:200×900mm ● タオル重量:30g

#### クールコア採用 冷感タオルの代表商品

- ■生地に水分が含まれていれば、振ることにより 何度でも冷感効果を発揮。
- ■水分は水に限らず、汗等でも冷感効果を発揮可能。
- ■洗濯可能で、洗濯後も機能持続

クールコア冷感タオル

● 素材:ポリエステル ● サイズ:1100×300mm



#### 大きくて見やすい! 屋外設置可能な温度計 +熱中症注意目安。



電池不要で計測をするアナログ温度計と「注意」「警戒」「厳重警戒」 「危険」の4段階の簡易熱中症注意目安(WBGT参考値)の一体型で す。大きな直径30cmの本体で遠くからでも見やすくわかりやすいで す。屋内使用と防雨型として屋外使用も可能。(直射日光が当たる 場所や直接風雨が当たる場所への設置禁止)掛け用ネジ付き。

#### LS4011

防雨型

#### 防雨型熱中症注意WBGT

● 材質:ABS樹脂 ● サイズ:300×40×300mm ● 重量:530g

### る場所や直接風雨が当たる場所への設置禁止) 壁掛け用ネジ付き。

大きくて見やすい!

屋外設置可能な熱中症

注意目安付き温湿度計。

電池不要で計測をするアナログ温度計・湿度計と「注意」「警戒」「厳

重警戒」「危険」の4段階の簡易熱中症注意目安(WBGT参考値)の一

体型です。大きな直径30cmの本体で遠くからでも見やすくわかりやす いです。屋内使用と防雨型として屋外使用も可能。(直射日光が当た

#### 環境管理温•湿度計防雨型300φ

● 材質:ABS樹脂 ● サイズ:300×40×300mm ● 重量:500g

計

測

器

[温湿度計]

冷感

衣 料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲料



電池不要で計測をするアナログ温度・湿度計です。温度計針と湿 度計針の交差点で「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階の熱 中症注意目安(WBGT参考値)を表示します。屋内使用と防雨型 として屋外使用も可能。(直射日光が当たる場所や直接風雨が当 たる場所への設置禁止)壁掛け用ネジ付き。

#### LS4013

防雨型

### 環境管理温•湿度計防雨型230φ

● 材質:PS樹脂 ● サイズ:230×27×230mm ● 重量:250g

電池不要で計測をするアナログ温度・湿度計です。温度計針と湿 度計針の交差点で「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階の熱 中症注意目安 (WBGT参考値) を表示します。屋内使用と防雨型 として屋外使用も可能。(直射日光が当たる場所や直接風雨が当 たる場所への設置禁止)壁掛け設置専用フック、ネジ付き。

防雨型

### 環境管理温・湿度計防雨型120φ

● 材質:PS樹脂 ● サイズ:120×27×120mm ● 重量:100g

#### 数字が大きくて見やすいので屋外設置にピッタリ!

- ■電池不要のアナログ温度・湿度計
- ■熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示
- ※直射日光が当たる場所や直接風雨が当たる場所へは 設置しないでください。

- 付属品:壁掛け専用フック、設置用ネジ



● 材質:PS樹脂 ● サイズ:140×31×152mm ● 重量:160g

※商品のデザイン・仕様は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 16

食品

害虫 対策

衣料

首・頭

まわり

応 急 予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却 用品

飲料

食品

害虫 対策

対 策

キット

計

測

器

[黒球付熱中症計他]

まわり

休憩所

17



※黒球付熱中症計は別売です。

注意 W8GT® 25°C未消

※黒球付熱中症計は別売です。

危険

※黒球付熱中症計は別売です。

厳重警戒 WBGT值 HIGH ALERT 28°C~31°C

WARNING 25°C~28°C

注意 WBGT值

CAUTION 25℃未満

WBGT値

31℃以上

WBGT値

冒魯服 NB GT IR 25C \*\* AUTION

視認性の高い目立つ看板で、 WBGT値による警戒レベルが 簡単に判別できるWBGT看板です。

暑い季節や、場所の熱中症対策に。 工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。

#### LS4001

#### 熱中症予防情報看板 TYPE-01 (看板のみ)

- 材質:鉄、ABS サイズ: [板面サイズ] 1400×550mm
- 重量:6kg 製造国:日本 使用条件:屋内外
- ※屋外設置時は重しを置くようにしてください。
- ※強風時は屋外での使用は控えてください。

#### 視認性の高い目立つ看板で、WBGT値に よる警戒レベルが簡単に判別できる WBGT看板です。

一目で分かる注意用マグネット付きで、簡単に張り替える事が できるので、WBGTに合わせて変更して使用してください。

暑い季節や、場所の熱中症対策に。

工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。

#### LS4002

#### 熱中症予防情報看板 TYPE-02 (マグネット付き+看板のみ)

- 材質:鉄、ABS サイズ: [板面サイズ] 1400×550mm [マグネットサイズ]300×300mm ● 重量:6.5kg ● 製造国:日本
- 使用条件:屋内外 セット内容・付属品:看板、マグネット×4 ※屋外設置時は重しを置くようにしてください。
- ※強風時は屋外での使用は控えてください。



アルミ複合板製の看板で、単管に取り付け て使用できます。WBGT値による警戒レベ ルが簡単に判別できるWBGT看板です。

暑い季節や、場所の熱中症対策に。 工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。

### 熱中症標識 TYPE-03 (標識のみ)

- 材質:アルミ複合板、ABS サイズ: [板面サイズ] 450×600mm
- 重量:3kg 製造国:日本 使用条件:屋内外
- セット内容・付属品: 看板、単管取付金具×1
- ※強風時は屋外での使用は控えてください。

#### 業務用として人気が高い黒球付を採用した設置タイプの熱中症計。 気温・湿度に加え、湿球黒球温度(WBGT)も表示します。



気温と湿度を計測し、独自の計算手法で「熱中症指標値」を 算出。「危険」「厳重警戒」など5段階の危険度ランクをLED ランプでお知らせする熱中症計。10分ごとに自動で計測し、注 意喚起を促します。日射や照り返しによる輻射熱を考慮でき る黒球温度も測れるようになりました。黒球温度と気温・湿度 から、今いる環境の熱中症の危険性を、5段階のLEDライトと、 世界中で使われている暑い環境における熱ストレスの評価 を行う指標であるWBGTでお知らせします。一般財団法人日 本気象協会監修アイテム。JIS B 7922準拠、防水規格 IPX5、 RoHS適合品。

熱中症の指標ランクは測定条件によって大きく変化します。 あくまでも目安としてお使いください。通気口を塞がないで ください。また台風や大雨など大量に水がかかる環境でのご 使用はおやめください。必ず雨が当たらない場所へ移動させ るか、同梱されている透明袋等で風雨を防いでください。

#### LS4004

#### 黒球付熱中症計 **日本気象協会監修品**

● 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ● サイズ:400×185×310 mm ● 重量:1400g ● 電源:単3アルカリ乾電池×2本(別売)

#### 熱中症の危険性を5段階のライトとブザーでお知らせ。 気温・湿度に加え、湿球黒球温度(WBGT)も表示します。

10分ごとに自動で計測し、注意喚起を促します。

一般財団法人日本気象協会監修アイテム。 JIS B 7922準拠 RoHS適合品。







ワンプッシュで安全確認!

#### LS4008

スタンドとして縦置きが可能

#### 携帯型黒球付熱中症計 日本気象協会監修品

- 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 サイズ:50×26×116mm 重量:40q
- 電源:CR2032電池×1(内蔵) 付属:携帯用ケース

#### 10分おきに自動計測!

熱中症の危険性を5段階のLEDランプとブザーでお知らせ。 10分ごとに自動で計測し、注意喚起を促します。

#### 携帯型熱中症計 (見守り機能付)

- 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂
   サイズ:46×18×65mm
- 重量:25g ●電源:CE2032電池×1(内蔵)
- 付属:ストラップ



 m¹

休

憩

所

[ミスト]

応 急

#### 日差しを防ぎ、 風を通して内部を 快適に保ちます。

紫外線カット率:約91% 遮光率:約85%

#### ハイスルー シェード

- 材質: [本体] ポリエチレン [ロープ]綿 [ハトメ]真鍮
- 重量: 2×2M: 590g 2×2.4M:660g 2×3M:830g



2×2M ● サイズ:W2000×D2×H2000

LS5009



 $2 \times 2.4M$ 

● サイズ:W2000×D2×H2400 (mm) LS5010



 $2 \times 3M$ 

● サイズ:W2000×D2×H3000

LS5011

テントやパラソルにも設置可能。

遮光率75%で通気性もよく、横からの日光もこれでカバーできます。 ヒモや結束バンドで簡単に取り付け可能。

パラソル用の遮光カーテンとしてもご利用いただけます。



#### LS5008

### テント・パラソル用遮光ネット

● 材質:ポリエチレン ● サイズ: 1700×2500mm

熱中症対策に取り組ん でいると一目でわかる 「安全PR用の文字」を 入れております。直射日 光を防ぐ角度調整も可 能。紫外線に強いUV対 策品です。



#### LS5006

### 現場用日よけパラソル ※スタンドは商品に 会まれません

船中症注意

- 材質:[パラソル生地]ポリエステルUV対策品 [ポール他]スチール+PE
- サイズ:1750 ¢ x 最長2100 mm 重量:1800 g



#### LS5007

### 現場用日よけパラソル用 折り畳みスタンド

- 材質: [本体]スチール[キャップ] PE
- サイズ:130×130×405mm 重量:1600g



#### LS5014

### 現場用装着ミスト

- 原材料: [ミスト] PE+真鍮 [ホース] PE [蛇口セット] PP+鉄+ゴム [結束バンド]PP [分岐蛇口]PP+ゴム
- サイズ:15000mm 重量:510g

一般水道蛇口で使用できるタイプです。誰でも簡単着 脱ができるミストを心地よく楽しめるのが特徴です。ミス トの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用し たい人にも嬉しい10Mホースを採用。ユーザー様に 色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにあ りそうでなかったスピード装着タイプのミストです。建 物や通路に簡単装着できます。



LS5015

ミストスイッチ



#### 軒下設置最大10個のミスト噴射




※取付は、番線または、付属の結束バンド等をご利用ください。 ※吐水環境により十分なミスト噴射ができない場合があります。

#### LS5016 ミストdeクールシャワー15m

● 材質: ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン ● サイズ: チューブ外径(Φmm)9.8、チューブ全長(m)約15、 チューブ内径(Φmm)6.5 ● 蛇口適合サイズ: 丸型14~18mm ● 推奨する設置高さ: 2~2.5m ● 重量: 900g

#### 高く・広くミストを放出



LS5017

#### ミストdeクールシャワー ビッグタイプ

● 材質:アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム ● サイズ幅 (cm)噴霧ロパイプ:約100 高さ(cm):1段使用時/約92.5~143、2段 使用時/約156~207 ● 適合ホース内径(Φmm):12~15 ● 設 置寸法(mm)三脚間隔:約920 ● 重量:2100g

※スタンドまでのホースは別売りです。(適合ホース内径12~15mm)



2段使用

#### LS5018

### ミストdeクールシャワー スタンドタイプ

● 材質:アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム ● サイズ高さ (cm):1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180 ● 適合 ホース内径(Φmm):12~15 ● 設置寸法(mm)三脚間隔:約630 ● 重量:1500g

※スタンドまでのホースは別売りです。(適合ホース内径12~15mm)

冷感 衣 料 首・頭

応 急 予 防

まわり

表示物

計測器

保冷

冷却 用品

飲料

食品

害虫 対 策

衣 料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲料

食品

害虫

対策

対策

キット

保

首・頭



スタイリッシュなブラックのタープは、遮光率100%、UV-CUT率99%以上。 業界の常識を覆すカラーリングにより、驚異的な数値を実現しました。その 秘密は、屋根生地を黒色、裏側を特殊PU加工しているから。突風時にテント 内の空気を外部に逃がすVENT TOPSYSTEMを採用し、使う人の「居場所」 の快適性と安全性を追求。4ケ所から風が抜け、タープの浮き上がりを防ぎ ます。※換気・通気口ではありません。組立て簡単わずか2分!ネジや金具 は、一切ありません。一体型フレームを広げて生地をかぶせて留めるだけ。

#### LS5002/LS5001

### Qセットブラックタープ220/270

● 材質:[フレーム]スチール

- [シート]ポリエステルオックスフォード(耐水圧1000mm、PU加工) ● サイズ: 220: (約) 2200×2200×2300/2150/1510mm
- 270:(約)2700×2700×2300/2150/1510mm
- 重量:220:約8.4kg、270:約9.6kg

Blackタープだけでなく、その他のタープにも対応する遮光カーテ ン。各フレームにベルクロテープで取り付けるだけで簡単に設置 でき、リビング部分をより快適に。遮光率99,2%、UV カット96.5%。 表側は黒色、内側には特殊PU加工を施した屋根生地を採用。遮 光率、UVカット率ともに抜群で、日射しの強い日も安心して使用 できます。※「UVカット率96.5%以上」「遮光率99.2%」は、生地性 能をさします。 LS5004/LS5003

### サイドウォール220-AI/270-AI

- 材質:ポリエステルタフタ(耐水圧1000mm、PU加工)
- サイズ:220:2200x1830mm 270:2700×1830mm
- 重量:220:390g、270:470g

テントにかぶせることで夏の強烈な日差しを遮り、室内の温度上昇を抑 えるトップシート。特殊コーティングを施した生地により、UV-CUT率99.9 %以上・遮光率100%を実現。耐水圧は1600mm。UVカット率99.9%以 上、遮光率100%!(※1)日向と日陰で-15℃の温度差を実現!(※2)ソ ーラーブロック加工を施した生地により、驚異のスペックを実現。表側 の白は太陽光と紫外線を反射させ、裏側の黒で熱を吸収します。持ち運 びに便利な収納袋付き。

※1「UVカット率99.9%以上」「遮光率100%」は生地性能をさします。※2「日向と日 陰で-15℃の温度差」当社テスト結果であり、使用状況により異なる場合があります。



#### LS5012

#### ソーラーブロックトップシート

- 材質:[シート]難燃性ポリタフタ(裏面:ソーラーブロック加工、 耐水圧1600mm、UV-CUT加工)
- サイズ:3m×2.9m 重量:1800g

背もたれをお好みの角度に設定できる、無段階調節のリクライ ニングチェア。お好みの角度でゆったりくつろぐことができます。 シート部分には通気性が高く、水や日差しにも強いテスリンメ ッシュ素材を採用。飲み物やスマホの置き場に困らない、着脱 式のサイドテーブルが付属。長時間座っても疲れないヘッドレス ト付き。お好みの位置に調節可能です。持ち運びができる折りた たみ収納。



#### LS5019

#### スムースリクライナー

- 材質:[フレーム]スチール [生地]テスリンメッシュ
- サイズ:640×920×1100mm 重量:7000g
- 耐荷重(約):150kg

保温・保冷どちらにも使用可能です。持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。コップ2個付



◇収納サイズ(約):240×270× 255mm

◇保温効力:40度以上(24時間) 71度以上(6時間)

◇保冷効力:12度以下(8時間)

#### LS6001

### ウォータージャグ6L

- 材質:[内容器]アルミニウム(表面加工=アルマイト)、[胴部]鋼(印刷鋼 板)、[蓋・内蓋・樹脂部・コップ]ポリプロピレン、[断熱材]ウレタンフォーム
- サイズ(約):W240×D280×H315mm 重量(約):1300g
- 容量(約):5500ml

- ◇収納サイズ(約):240×270× 365mm
- ◇保温効力:45度以上(24時間) 75度以上(6時間) ◇保冷効力:10度以下(8時間)

LS6002

#### ウォータージャグ10L

- 材質:[内容器]アルミニウム(表面加工=アルマイト)、[胴部]鋼(印刷鋼 板)、[蓋・内蓋・樹脂部・コップ]ポリプロピレン、[断熱材]ウレタンフォーム
- サイズ(約):W240×D280×H425mm 重量(約):1700g
- 容量(約):9500ml

すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためるソフトクーラー。断熱材の厚さは10mm。内側に抗菌加工をほどこしているので、お子様が いる家庭でも安心して使用できます。水に強い構造でタフに扱えるのも魅力で、別売りの「氷点下パック®」とも相性抜群。夏場でも長時 間保冷力を保つため、厚手の断熱材を使用しています。ジッパー部分の裏にも断熱材を使用し、冷気の流出を防ぎます。別売りの氷点下 パック®が入るポケット付で保存時の衛生面をキレイに保つ抗菌加工。様々なシーンで安心して使うことができます。折りたたみ収納が できるソフトタイプなので使わない時の収納場所にも困りません。



#### LS6006

#### 氷点下パック 抗菌ベーシッククーラーL

- 材質:ポリエステル、EPE、PEVA、PP
- サイズ:W360×D285×H330mm 重量:700g
- 容量:25L 内寸:W340×D265×H300mm



#### 氷点下パック 抗菌ベーシッククーラーXL

- 材質:ポリエステル、EPE、PEVA、PP
- サイズ:W420×D290×H360mm 重量:800g
- 容量:37L 内寸:W390×D270×H300mm

カラフルロゴスシリーズが登場!鮮やかなカラーが映える!扱 いやすいサイズのキャリーカート。適度な大きさで、様々な用 途に便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開 閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りません。生地が 本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態 を維持。汚れも気になりません。タイヤには滑りやすい地面 でもしっかりとらえるひし形のパターンを施しました。

#### LS9001

### 丸洗いキャリーカート

- [底板]MDF、[車輪]PVC
- サイズ:W840×D530×H550mm 重量:8500g
- 容量:8800ml 耐荷重:100Kg



- 材質:[フレーム]スチール、[生地]ポリエステル(PVCコーティング)、



冷

却

冷

ボックス

冷感 衣料

首・頭

まわり

応 急 予 防 表示物

計測器

休憩所

冷却 用品

飲料

食品

害虫 対策

対策 キット 「氷点下パック」シリーズの性能をより高めるアイテムとして誕生した高性能ソフトクーラー。セットで使えばハードクーラー並みの保冷能力を 発揮して、アイスクリームや冷凍食品の保存もOK。外部からの衝撃に強く、シェルプロテクト構造により瓶類などを守ります。 また、表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラーです。収納場所に困るハードクーラーと違い、使わない時は折りたたんでコンパクトに。



ペットボトル500mlが12本と 氷点下パックが入る容量です。

#### LS6008

### 氷点下 クーラーボックスM

- 材質:EVA、PP、PE、PVC、ナイロン
- サイズ: (約)W300×D240×H240mm
- 重量:900g
- 容量:121

● 内寸:W260×D210×H220mm



ペットボトル500mlが16本と 氷点下パックが入る容量です。

#### LS6009

#### 氷点下 クーラーボックスL

- 材質:EVA、PP、PE、PVC、ナイロン
- サイズ: (約)W390×D300×H290mm
- 重量:1500g
- 容量:20I
- 内寸:W330×D260×H240mm



ペットボトル2Lが9本と 氷点下パックが入る容量です。

#### LS6010

#### 氷点下 クーラーボックスXL

- 材質:EVA、PP、PE、PVC、ナイロン
- サイズ: (約)W430×D350×H350mm
- 重量:1960g
- 容量:40I
- 内寸:W410×D315×H310mm

食べ物や飲み物を持って、ぜひ、アウトドアにお出かけください!オススメです。

効果を最大に活かすため、ロゴスの氷点下パックは、「半透明」仕様です。 凍結状態を確認することができるので、暑い季節のアウトドアシーンにもパワーを発揮することができます。

凍結前は透明感がありますが、凍結すると、白っぽく変化するので、見た目でわかり便利です。

一般的な保冷剤に比べ冷却速度8倍 保冷能力7倍 事前準備の凍結時間が約18~24時間

急な停電・災害時に、備えとしても活躍します。

内容物には植物性天然素材を使用。また、表面は抗菌使用なので安心してご使用いただけます。

● 材質: [容器] ポリエチレン、[内容物] 植物性天然高分子



#### LS6011

#### 倍速凍結• 氷点下パックM

- サイズ:W196×D138×H26mm
- 重量:600g

#### LS6012

### 倍速凍結• 氷点下パックL

- サイズ:W255×D164×H25mm
- 重量:900g



#### LS6013

### 倍速凍結• 氷点下パックXL

- サイズ:W255×D195×H35mm
- 重量:1200a



#### ■休憩時の「手のひら」冷却で深部 体温を下げましょう。作業中の打撲 や捻挫など

- ■アクシデント直後の応急冷却材
- ■シューっとひと吹きで患部を急速 に冷やします。
- ■キャップを外さずにそのままかけ るだけで簡単にご使用いただけ ます。



#### LS6019

#### ニトリートコールドスプレー

- 材質:LPG·DME サイズ:65×65×205mm
- 重量:334g 容量:420ml

#### デオドラント・ クール感・無香性

- ■男の過剰な汗、皮脂をダブルブロック。
- ■ひんやり、爽快サラサラ、 クール感続くスプレータイプ。
- ■ニオイ菌を殺菌(有効成分:IPMP (イソプロピルメチルフェノール))。
- ■汗臭はもちろん、ストレス臭・加齢臭 までケア。



#### LS6021

### Agメンズデオドラントスプレー

- 成分:イソプロピルメチルフェノール他
- サイズ:61×61×202mm 重量:248g 容量:180ml

#### 手のひらをプレクーリング ■ほてり・ムレを一気に冷やし、クール

- 感が長時間持続! メントール&爽快持続成分配合
- ■汗とニオイの発生を元からおさえて 清潔肌持続!
- 制汗&防臭(殺菌)成分配合
- ■肌にやさしいポリフェノール含有 エキス(保湿成分)配合
- ■ひんやり透き通るマリン系の香り



#### ギャッツビーコールドスプレー

- 成分:パラフェノールスルホン酸亜鉛、イソプロピルメチルフェノールLPG他
- サイズ:50×50×193mm 重量:188g 容量:135g

#### 超気持ちいい 驚きのクール感が長続き

- ■涼しさ感じるマリン系の香り。
- ■汗をかくたびクール感がよみがえる
- ■さかさまでも噴霧ができるトリガー を採用。
- ■防腐剤フリー。



#### LS6022

#### ギャッツビーボディーウォーター

- 成分:イソプロピルメチルフェノール、パラフェノールスルホン酸亜鉛、 エタノール、精製水、I-メントール他
- サイズ:113×52×192mm 重量:195g 容量:170ml

休憩所

保冷

冷感

衣料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

冷却 用品

飲料

#### 倍速凍結・氷点下パックコンパクト(2個入) ● サイズ: W63×D62×H30mm ● 重量: 80g×2個



- ■冷却ジェットガスがほてった頭を瞬時にクールダウン
- ■メントール配合で心地よいクール感が長時間持続
- ■ヘアスタイルくずさない、水を含まないゼロウォーター処方

#### LS6023

#### ギャッツビーヘッドフリーザー

- 成分:LPG、エタノール、メントール、香料
- サイズ:45×45×189mm 重量:138g 重量:100g



23

食品

害虫 対策

衣料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

用品

飲料

食品

害虫

対策

対策

キット

25

#### 本体とアプリで適切に、 8項目の体調管理

摂取カロリー・水分バランス・ストレスレベルを

自動計測するスマートバンド

 $\rightleftharpoons$  HEALBE






| 睡眠の質


**≒**HEALBE

GoBe<sup>™</sup>









Introduction

ビデオでGoBe3の機能をご紹介します

Video

#### 体内の水分を自動計測し、 補給のタイミングをお知らせ

(ブラック&グレー)



水分、足りていますか?

0

水分補給 しましょう

HEALBE

24時間無休で 水分バランス計測

「飲んだ水分の量」ではなく、「体が保持している 水分量」を計測して水分補給を促すため、自分で は気付かない水分不足を未然にお知らせします。

△ 現在の体内水分量を表示

🛆 体内水分量の推移を表示

△ 水分補給が必要な タイミングでお知らせ

熱中症対策の切り札 大ヒット商品

- ■衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。
- ■ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。



LS6015

#### プロ用ひんやりシャツシャワー

- 成分:エタノール、ℓ-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン、香料
- サイズ:70×70×225mm 重量:525g 容量:500ml



プロ用ひんやりシャツシャワー 詰め替え用

● サイズ:140×40×220mm ● 重量:375g ● 容量:400ml



■1枚で全身スッキリ!

- ■凍えるほどの極冷感!
- ■約30cm×約32cmの 「超でかタオルシート」採用。
- ■柿タンニンと茶エキスのダブル 配合で汗のベタつきやニオイを スッキリとふき取ります。



LS6024

#### ひんやりふくだけシャワー

- 成分:水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na他
- サイズ:215×20×130mm
- 重量:155g

LS6025

LS6016

### ひんやりふくだけシャワー ストロング

- 成分:水・エタノール・BG・ヒアルロン酸Na他
- サイズ:210×20×130mm 重量:155g

#### デオドラント・クール・無香性

- ■汗、あぶら、ニオイ菌まで拭き消 す、極サラ超クールボディシート ■シーバムケア(吸着)成分配合、男
- の汗・過剰なアブラ・ニオイ菌まで 拭き消す
- ■拭いた瞬間超クール、極さら続く
- ■銀含有アパタイト (さらさらパウダー)配合、 ヒアルロン酸パウダー(保湿)配合



LS6027

### Agメンズシート フェイス&ボディ30枚入

- 成分:水、エタノール、メントール他
- サイズ:98×45×170mm 重量:262g

- ■頑固な男のニオイも、ニオイ分子 から破壊
- ■ニオイ菌の増殖を長時間抑える
- ■ニオイの元となるバイ菌が除去さ れ、乾くにつれてニオイが消えます



LS6018

### ファブリーズW除菌+消臭 プレミアムメン クールアクアの香り

- 成分:除菌成分(有機系)、香料トウモロコシ由来消臭成分
- サイズ:110×63×195mm 重量:424g 容量:370ml

# **HEALBE GoBe3**

ヒルビー ゴービースリー

商品仕様 品名 GoBe3 (ゴービースリー) ●Bluetooth4.2BR/EDR、BLE、 周波数帯域:2402~2480MHz 品番 HGB3-BK-GY ●Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、 ブラック&グレー カラー 周波数帯域: 2412~2484MHz 本体 45×35×13.5mm 長さ 230mm (バンド込) 生体インピーダンスセンサー 各種搭載 本体:35g (バンド込:50g) 重量 光学式脈拍センサー MIPタッチスクリーン ディスプレイ GSR (ガルバニック皮膚反応) センサー チタンコーティング センサー面 9軸センサー (加速度・ジャイロ・コンパス) 350mAh ※連続使用最長32時間 防水レベル IP68

※本製品は医療機器ではありません。こちらの商品だけで熱中症を完全に防げるものではございません。日々の健康管理の上、補助的にご使用下さい。

急予

防

冷感 衣 料

首・頭 まわり

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却 用品

飲料

食品

害虫 対策

衣料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲料

食品

# いつでも・誰でも飲める

清涼飲料水なので

#### 美味しさを追求した シトラス風味

人の体液より浸透圧が低く 体へすばやく吸収されるため、 汗をかいたときに 飲むことがおすすめです。



LS7007

#### スムーズイオン 経口補水液

● 容量·入数:500ml×24本入

#### 手軽で簡単・大容量でお買い得

水1Lに対して本品1袋を溶かして飲むパウダー飲料。 季節を問わず、運動中・入浴前後・体調不良時などに。 爽やかな日向夏風味。



LS7002

#### 熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味1L用×5袋入

● 容量·入数: 41g×5袋×20箱入(100袋入)

### いつでも手軽で簡単に暑さ対策!

水分・塩分を手軽に補給。汗に近いイオンバランスでしっかり体を守ります。 「熱中対策水」は、厚生労働省・環境省が薦める塩分濃度に合致した飲料です。



美味しさを追求した 甘酸っぱい日向夏味 オルニチン配合

LS7004

熱中対策水 日向夏

● 容量·入数:500ml×24本入



女性に人気 すっきりした アセロラ味

LS7005

熱中対策水

● 容量·入数:500ml×24本入

アセロラ



凍らせて持ち運びOK!

凍らせるとシャーベット!

空容器は コンパクトに 折りたたみ可能

カロリーゼロの

LS7003

熱中対策水

● 容量·入数:500ml×24本入

レモン味

レモン

LS7043

パウチ

レモン味



子どもに人気の ぶどう味

LS7044

熱中対策 ゼリー ぶどう味

● 容量·入数:150g×24個入



甘みのある

熱中対策 ゼリー

● 容量・入数:150g×24個入



シャキシャキ食感の茎わかめを、紀州南高梅の梅酢で程よい 酸味の梅しそ味に仕上げました。 食べやすく衛生的な個包装仕様です。

甘酸っぱい

パイン味

トロピカルな



LS7036

### 茎わかめ 梅しそ味300g

● 容量・入数:300g×24袋



三陸産茎めかぶのうす塩味・ぽん酢味と、おつまみになった 岩下の新生姜をミックスしました。 3種の素材をお楽しみいただけるアソートパックです。



食べやすく衛生的な個包装仕様です。


LS7037

素材3種 ミックス300g

● 容量·入数:300g×24袋



チャック付きの袋で 持ち歩きラクラク!



短時間で素早く



LS7047

ミックス500g

灼熱対策塩タブレット

● 容量·入数:500g(約220粒入)×12袋

大容量 3種の味 アソートタイプ

> ●レモン ●カシス

●パイン

LS7048

ミックス1kg

天塩の塩あめ4種

● 容量·入数:1kg(約250粒入)×10袋

「赤穂の天塩」使用で

まろやかな味わい

大容量 4種の味 アソートタイプ ●ぶどう

●日向夏

●パイン

●レモン

計測器

食

品

[素材菓子

タブレ

ッ

冷感

衣料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

休憩所

保冷

冷却 用品

飲料

食品

害虫

対策

対策

害虫 対策

対策

キット

熱中対策水

● 容量·入数:300g×30個入

#### 凍らせるとシャーベット!

マンゴー味 LS7045

マンゴー味

### いつでもおいしく・すばやくチャージできるタブレットです!

汗をかいたときに失われる塩分を、気軽に補給。 ナトリウムとともに、汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。

●スポーツドリンク味

LS7046

パイン味

灼熱対策塩タブレット

● 容量·入数:28g(約13粒入)×80袋

LS7026

カバヤ 塩分チャージ タブレッツ

● 容量・入数:81g(個包装込み)×1袋



●塩レモン味

LS7027

カバヤ 塩分チャージ タブレッツ 塩レモン

● 容量・入数:81g(個包装込み)×1袋



キット

害虫

対

計測器

冷却

ハチ・アブ

ダブルジェット

巣ごと退治できて 4ヶ月間

巣作りを阻止。最大11mま

で届くダブルジェット噴射

で離れた場所からも届く!

※無風時。気象条件により

巣を作らせない 動きを止め、攻撃させない。

#### ハチ超激取れ

巣も個体も直接撃退!

保管する

一刻を争う緊急時に、

● バッグサイズ:250×200×150mm

●ファスナースライダー:ダブル

ハチ対策キット

● ハチ・アブダブルジェット×1

● ポイズンリムーバー×1

● 瞬間冷却ひえっペ×2

● ハチ超激取れ×1

● 収納バッグ×1

● バッグ用シール×1

●材質:ポリエステル、PVC

その場ですぐに取り出せる

「誘引→衝突→捕獲→溺 れさせる」の4段階ト ラップでハチをキャッ

人工樹液に乾燥酵母を 加えた独自ブレンドの 誘引液で強力誘引。

収納バッグ

での保管も可能。

LX-HTK

セット内容

中身が見えるので必要な

ものをすぐに取り出せま

す。ストラップでポール

に吊るし、目の届く場所



存在を知らせる 緊急時に目に付き、 思い出せることが大切!

#### バッグ用シール

直接撃退する

巣も個体も直接撃退!

動きを封じて、攻撃させない。

収納場所に応じて、目につきやすい箇 所に貼っていただくことで緊急時もす ぐに取り出しやすくなります。



リムーバー

片手で使える小型タイプ。

強力な吸引力で刺された

箇所から体内に入る毒素

や毒針の排出をサポート。

※本製品は医療器具ではありません。

患部を冷やす

毒を吸い出す とにかくスピード勝負!

毒を吸い出して被害を最小限に

毒出し&水洗い後 患部をしっかりと冷やしましょう

#### 瞬間冷却ひえっぺ

袋をたたくと、中の水袋 がやぶけ、薬剤と水が反 応してすぐに冷却がはじ まり急激に氷点下に下が ります。熱中症やねんざ 等の応急手当等にもお使 いいただけます。











中身が見える収納バッグの中にハチ対策グッズが一つに。

#### ハチが発生しやすい時期・場所で作業をする際は、予め対策を行って安全を保ちましょう。

スズメバチの巣がよく見られる場所 ハチ対策キット使用に効果的な時期 9月 10月 11月 5月 6月 7月 8月 古い家屋や工場 台風の直後 女王バチが 女王バチが 女王バチと働きバチが 活動をはじめる 巣を作り始める 巣を大きくする 軒下・屋根裏・基礎部分 倒壊した古木から引越し 小型のハチの巣作り阻止! 越冬期間へ 森林の多い場所 土の中や木の根本 飛んでいるハチを少し離れたところから撃退!約4ヶ月間予防もできる 庭木の剪定作業など 土木工事など

ハチに刺されたらできるだけ早く患部を応急手当をして、すみやかに医療機関へ ※ご使用の際は、商品ごとの裏面説明書きをよくお読みの上、適切に処置を行ってください。※応急処置後は速やかに医療機関を受診してください。

#### 危険なハチの動きを止めて速効退治!

巣を作りそうな場所にあらかじめスプレーしておけば、 ハチを寄せつけず4ヵ月巣作り阻止!



プロ用! 最大11mまで噴射 できるダブルジェッ

最大12mまで届く 超強力バズーカ噴 射で離れた場所か らでも処理できま

たっぷり使える

LS8002

### ハチ・アブ ダブルジェット

LS8001

ハチ・アブ バズーカジェットプロ用

- 内容量:450ml
- 有効成分等:フタルスリン、トラロメトリン、灯油、LPガス、その他3成分

理できます。

● 適用害虫:アブ、ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、アシナガバチ、ミツバチ、スズメバチ、 ツマアカスズメバチ、ガ、ゲジ、ヤスデ

#### まわる薬剤カートリッジで 効き目が広がる!

熱くならずに煙も出ない、 安心設計の電池式蚊とりです。

- ●便利な吊り下げフック付き!
- ●1日6時間使用で約40日使える



LS8005

#### おでかけカトリス 40日スリムタイプ

- 有効成分:ピレスロイド(メトフルトリン)
- 効能:蚊成虫の駆除又は忌避
- セット内容:器具1個、薬剤カートリッジ1個、 単4アルカリ乾電池2本、吊り下げ用フック1個

#### 庭木につるすだけで危険なハチをキャッチ! 人工樹液に乾燥酵母を加えた 独自ブレンドの誘引液で強力誘引!

ハチがぶつかって落下する衝突トラップ採用。 ハチを溺れさせる液で逃がさない。



#### LS8003

#### ハチ超激取れ1個入

● 適用害虫:スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ (ミツバチ、マルハナバチは誘引されません)

#### 設置するだけで簡単な スズメバチの巣駆除剤

巣から10m程度離れたと ころに設置するだけなので スズメバチを刺激すること がなく安心!巣の位置が分 からなくても駆除できます。



LS8004

#### スズメバチの巣撃滅 駆除エサタイプ4P

- 有効成分:フィプロニル 対象害虫:スズメバチ
- 効果持続期間:約2週間(使用環境により異なります)

首・頭 まわり

衣 料

応 急 予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却 用品

飲料

食品

害虫 対策

対策 キット

衣 料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲料

食品

害虫

対策

対策

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲料

食品

害虫

対 策

対 策

**(+)** 

対策キッ

[フリスクコラボ商品]

#### 大人気の清涼菓子ブランド 「FRISK」とのコラボレーション!

© 2022. FRISK. All Rights Reserved.



冷感タオル cooling towel



首に巻く事で 熱中対策にも!





LXF-TOG(グレー)

商品仕様	
品 番	LXF-TON (ネイビー)
	LXF-TOG (グレー)
品名	FRISK 冷感タオル
サイズ	240×840mm
素材	ポリエステル 100% (接触冷感)

### 冷感キャップ COOLING CAP



ヘルメット内の



LXF-CAN(ネイビー)

商品仕様	
品 番	LXF-CAN (ネイビー)
	LXF-CAG (グレー)
品 名	FRISK 冷感キャップ
サイズ	170×270mm
素材	ポリエステル 100% (接触冷感)

### 冷感キャップ ガード付



ガード付きで 紫外線を ブロック!



商品仕様	
品 番	LXF-CANG (ネイビー)
	LXF-CAGG (グレー)
品名	FRISK 冷感キャップ ガード付
サイズ	170×270mm (ガード:210mm)
素材	ポリエステル 100% (接触冷感)



#### 暑さや汗で不快な夏に、 爽快感をプラス!

ケース入り冷感タオル、メントール配合の ボディーシート・冷却スプレーをオリジナルの 保冷バッグに詰めた FRISK キットです。

#### 商品仕様

品 番	LXF-SKN(タオルカラー:ネイビー)
ин ш	LXF-SKG(タオルカラー:グレー)
品 名	FRISK 爽快キット
サイズ	保冷バッグ: 160×240×140mm
	表: ポリエステル
素 材	裏: アルミニウム
	ベルトテープ:ポリプロピレン
セット内容	・保冷バッグ・冷感タオル (ネイビー/グレー
	・携帯用ボディーシート・冷却スプレー

※保冷バッグはホワイト1色となります。







冷感タオル スライド式 専用ケース入り ※ネイビー / グレー

FRISK 携帯用クール ボディーシート (30 枚入り) 顔だけでなく体のベタつきや 汚れを拭き取れるボディーシート。 個装サイズ:110×40×205mm

単品販売

FRISK 冷却スプレー (BIG サイズ 480ml) 服の上から身体を冷やす 冷却スプレー。

個装サイズ:65×65×228mm

© 2022. FRISK. All Rights Reserved.

人気のフリスクコラボレーション オリジナル保冷バッグの単品もご用意しました。



LXF-HRB

#### FRISK保冷バッグ

●材 質:[表]ポリエステル [裏]アルミニウム [ベルトテープ]ポリプロピレン

● サイズ: 160×240×140mm



衣料

首・頭

まわり

応 急

予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品

飲 料

食品

害虫

対策

冷感

衣料

首・頭

まわり

応 急 予 防

表示物

計測器

休憩所

保冷

冷却

用品


飲料

食品

対策

# ④ 熱中症対策キット

必要最小限のグッズが入った コンパクトな対策キットです。



#### LX-031

#### 熱中症対策キット

- 収納バッグサイズ:240×130×140mm
- 材質:ポリエステル

#### セット内容

#### 収納バッグ×1個

⊕ 熱中症対策キット

いオレンジ色。

名刺サイズの ケースには

熱中症予防カードを 入れることができます。

カラビナ付き 4 冷感タオル×1個

水に濡らして軽く振るだ け!気化熱効果ですぐひ んやり!カラビナボトル に入ってるのでリュック サックや腰のベルトに装 着可能。



# 5 瞬間冷却材ひえっペ ×3個

2 熱中症予防カード×1枚

26度から46度まで

が計れる液晶温度

専用透明カードケー

計カード。

ス入り

袋をたたくとすぐに冷え る冷却パック。 冷却時間は1袋で15 ~20分。本品ご使用 後、冷凍庫で凍らせれば 「保冷材」として繰り返し

ご使用いただけます。



**8688** 

6 ポータブルソルト 携帯しやすい薄型

塩分補給に

5年間長期保存可

能な飲料水です。緊

急時の水分補給に!

容器に入ったタブ レットタイプの粒状 のお塩です。



備蓄水

夏場など汗を大量にかく時には、水 分と一緒に塩分も補給することが大 切です。

5年保存備蓄水 3 500ml×2本

#### LX-020

収納バッグ

- 収納バッグサイズ: 240×130×140mm
- 素材: ポリエステル



ストラップは長さ調節が可能です。 (約660~1275mm) 吊り下げて保 管していただくことが可能です。





色は目につきやすいオレンジ色。 名刺サイズのケースには熱中症 予防カードを収納可能。

# ①熱中症対策キットSP

### 複数人に対応可能な大容量タイプ。





### LX-041A

#### 熱中症対策キットSP(アルミバッグ)

- 収納バッグサイズ: 280×210×230mm
- 材 質: [表 地] アルミ蒸着ポリ塩化ビニル [内地] PEVA [断熱材] 発泡ポリエチレン [中板] ポリエチレン

内側に断熱材を使用し、外から の熱をシャットアウトするアルミ タイプの収納バッグです。保冷 バッグとしても使用できます。

中が見えるメッシュポケットに 熱中症予防カードを入れること もできます。長さ調節が可能な ショルダーストラップ付。





#### LX-041C

#### 熱中症対策キットSP(クリアバッグ)

- 収納バッグサイズ:250×200×150mm
- 材質:ポリエステル、PVC

クリアタイプの収納バッグです。 中身が見えるので緊急時も、 すぐに必要なものが取り出せ、 日本語がわからない従業員も安 心。熱中症予防カードを取り出 さなくても見えるので便利。長さ 調節が可能なショルダースト ラップ付。



#### 5年保存備蓄水 500ml×2本

5年間長期保存可能な飲料水 です。緊急時の水分補給に!

# 2 塩タブレット パイン味×2個

噛むと素早く溶けるのでお仕 事中も美味しく手軽に塩分補 給できるパイン味の塩タブ レット。

クエン酸・ぶとう糖を配合し、 にがりを含む「天塩」を使用。

#### 瞬間冷却材 3 瞬间が必ずる ひえっペ×5個

袋をたたくとすぐに冷える冷 却パック。冷却時間は1袋で 15~20分。本品ご使用後、 冷凍庫で凍らせれば「保冷 材」として繰り返しご使用い ただけます。



セット内容

#### 熱中症対策水 レモン味500ml

汗に近いイオンバランスで体 を守ります。カロリーゼロの レモン味。

#### 5 カラビナ付き 冷感タオル 冷感タオル

水に濡らして軽く振るだけ! 気化熱効果ですぐひんやり! カラビナボトルに入ってるの でリュックサックや腰のベルト に装着可能。

# 6 熱中症 予防カード×2個

気温が26度から46度まで計 れ、携帯できる簡易液晶温度

バッグ専用シール

必要なときすぐに見つけられ るよう大きく見やすく表示し ました。

パッケージは変更になる場合がございます。

④ 熱中症対策キット

害虫 対策