

Linxas 2021 WINTER CATALOG

感染対策商品



 リンクサス 株式会社
Linxas Linxas Co.,Ltd.

お問い合わせ先 info@linxas.co.jp
TEL:06-6585-0620

●印刷の都合上、商品の色・素材感等が実物と異なる場合がございます。
●掲載商品の仕様は、改良のため、予告なしに変更、もしくは販売終了となる場合がございます。

サーモエクスプロ
非接触式検知器 **ThermoEX Pro**
TOA-TEX-1000

出荷ロット
1台

高性能で圧倒的なコストパフォーマンスで従来品での課題をクリアした高性能サーマルカメラシステム。
設置コスト・時間コスト・精度誤差・感染リスクを減少します。

32インチ
(1920×1080pix)



H1850 ~ 1750 x W850 x D580 (mm)

付属品	
スタンド	× 1
ACアダプター (サーマルカメラ用)	× 1
ACアダプター (HDMI分配器用)	× 1
HDMIケーブル (1m)	× 2
USBケーブル (1m)	× 1
電源コード (ディスプレイ)	× 1
HDMI分配器 (1入力2出力)	× 1

ウォークスルー対応

サーモエクスプロではウォークスルーでの検知が可能です。被検査者は立ち止まる必要もないため、列を作ることもありません。検査者の人件費と感染リスク削減にもつながります。



メモリー機能搭載 ※最大10,000人

検知結果はリアルタイムでモニターに表示されます。もし見逃してしまった場合にも、顔画像を分別して記録しているため、後からの追跡が可能です。



複数同時検知センサー

サーモエクスプロでは同時に5m先まで検知可能なサーモカメラを搭載。最大同時に20人まで、AIが自動認識で人物を検知し、温度を表示します。



高性能顔認識 AI

サーモエクスプロの顔認識システムはマスクと帽子を着用したままでも顔認識が可能※です。外来者の負担を大きく削減します。
※顔の2/3以上露出の場合




高精度なスクリーニング

表面温度の検知誤差は±0.3℃。体温が高い可能性のある人物を高確率で発見することが可能。結果は赤枠表示とアラートですばやく通知します。

±0.3

キャスター付台座で移動も簡単

従来型のサーモカメラは固定型で場所移動ができないタイプが多かったです。サーモエクスプロではキャスター付台座を採用、現場に応じて柔軟な設置が可能となっています。



※本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

商品仕様

品名	非接触式検知器 ThermoEXPro (サーモエクスプロ)	検知精度	±0.3℃
品番	TOA-TEX-1000	同時検知人数	20人
仕様電圧	AC100V~240V	検知距離	約3m~5m
周囲温度	5~50℃	データ出力	HDMI2.1
使用環境	屋内	OS	Android
設定異常検知温度	37.5℃ ※温度設定は変更できません。	消費電力	9W
		製造国	中国

※検知精度を保つ為に、72時間毎に再起動をお勧めします。

非接触式検知器 **サーモマネージャー**
TOA-R-1000

出荷ロット
1台

非接触でスピーディーに温度を検知! 近くに寄るだけで人を感じし、瞬時に表面温度を検知! 一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせ!



商品仕様

品名	非接触式検知器 サーモマネージャー	カメラ	200万画素 1920×1080pixel
品番	TOA-R-1000	測定角度	垂直30° 水平30°
本体サイズ	272×136×26mm	動作環境	16℃~40℃ (室内無風)
設置時サイズ	最小:約1100mm~最大:約1790mm	識別速度	300ms
重量	約1.35kg(本体)、約6.1kg(スタンド)	検知距離	0.4m以下
搭載OS	LINUX	測定精度	±0.3℃
モニター	8インチ 高解像度モニター	警報温度	37.5℃以上 ※設定変更不可

※本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。



顔を映すだけで簡単検知!
今までのやり方のように
お客様を不快にさせない!



マスクの上からもOK!
非接触で自動検知
※顔が2/3以上露出している場合



誤差が少ない!
誤差±0.3℃なので精度の高い
スクリーニングが可能



瞬間検知!
顔をあわせて瞬時に検知



工事不要!
すぐに設置、いつでも撤去



ゲートなどに備え付けることで入る際に検知が可能です。離れた位置からでも顔を画面に映すと自動的に温度を検知します。



非接触式検知器 **サーモマネージャー EX**
TOA-R-2000

出荷ロット
1台

サーモマネージャー (TOA-R-1000) に便利な3つの機能をプラス!

サーモマネージャーに
便利な3つの機能を新たに追加!!

追加機能① 50,000人分のデータ保存

検知データの保存が可能! 警告温度以上のデータも簡単検索できます。

追加機能② アラート音量設定変更

検知時の音量を自由に変更可能!

追加機能③ アラート温度設定変更

アラート温度を35℃以上で自由に変更可能!

商品仕様

品名	非接触式検知器 サーモマネージャーEX	カメラ	200万画素 1920×1080pixel
品番	TOA-R-2000	測定角度	垂直30° 水平30°
本体サイズ	272×136×26mm	動作環境	16℃~40℃ (室内無風)
設置時サイズ	最小:約1100mm~最大:約1790mm	識別速度	300ms
重量	約1.35Kg (本体)、約6.1Kg (スタンド)	検知距離	0.4m以下
搭載OS	LINUX	測定精度	±0.3℃
モニター	8インチ 高解像度モニター	警報温度	37.5℃以上 ※設定変更可能

※本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。



不特定多数の人が集まったり
行き来する場所で使用されています



オフィス・店舗 学校・幼稚園

TOA-R-1000と同じサイズ表記です

非接触式
電子温度計 **アイメディータ**

TETM-01

出荷ロット
1個

非接触式電子温度計。触れずにすばやく測れます。



温度測定の新習慣
触れる事なく温度測定

サーモパイル(赤外線)
センサー搭載

スイッチを
押すだけの
簡単測定!

※画像は室温測定モードです

非接触測定のため
衛生的

サーモパイル(赤外線)
センサー採用

最後の測定値を
自動的に保存

大型液晶ディスプレイ、
3色バックライト採用

自動電源 OFF 機能による
省電力対応

無音で測定できる
サイレントモード

32 回分の
測定データを記録

非接触式
電子温度計 **in Seconds**

SKS-ISD-001

インセカンズ

出荷ロット
1個

非接触式電子温度計。スイッチを押すだけで瞬間測定!

画面色で
測定温度をお知らせ!



バックライトカラーで温度に応じて
お知らせします!

植物、液体などにも
触れずに測定!



オートオフ機能付きで
15秒で自動的に電源オフ

配線が不要の乾電池式

バックライト搭載
大型 LCD ディスプレイ採用

コンパクトなスリム設計で
持ち運びもラクラク

視認性の良い大型液晶ディスプレイ表示 [3色バックライト採用]

■ A MODE ■ B MODE ■ C MODE [人肌モード]

※離乳食やミルク等の人肌程度の温度計測に最適。用途に応じて判断してください。

24.3℃ [室温測定] 40.7℃ [表面温度測定] 36.3℃ → 37.0℃ → 38.9℃

あたたかい ややあつい あつい

温度変化をカラーバックライトで表示

食物、液体、室温なども触れずに測定可能

※本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

商品仕様

品名	非接触式電子温度計 アイメディータ	測定距離	1~3cm
品番	TETM-01	測定時間	3秒以内
サイズ	約H158×W103×D39mm	A MODE: 0°C~50.0°C	B MODE: 0°C~100.0°C
主材質	ABS+電子部品	C MODE: 35.0°C~43.0°C	
重量	本体 約120g (乾電池含まず)	自動電源OFF	約5秒
電源	DC3V【単三電池2本(別売り)】	測定値保存数	32回
測定方式	非接触式	原産国	中国

非接触式
自動温度計 **ATTRAIT**

HC-T01

出荷ロット
1個

備えあれば憂いなし!この1台で大切な仲間や家族を守りましょう。



表面温度
測定センサー

1秒測定

自動測定

自動アラーム

°C/°F表示変換

高精度測定

簡単取付


触れずに素早く測れる

1秒測定 手やおでこをかざすだけ
測定者不要でストレスフリー



※スピーカーは ON / OFF の切り替えができます。

壁かけやデスク上などいろいろな場所に使えます



商品仕様

品名	attrait(アトレ)	測定距離	約3~15cm
品番	HC-T01	測定時間	約1秒
サイズ	約110×80×24.5mm	測定精度	±0.2°C
主材質	ABS	測定範囲	表面温度測定: 32.0~42°C 表面温度: 37.3~42°C (あつい)
重量	約92g		室温測定: 0~50°C
電源	単四乾電池×3本(別売)		
測定方式	非接触式	測定値保存数	32回

※本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

用途で選べる! 2つのモード

【表面温度モード】



スイッチを押すだけの
カンタン計測
※お料理などに便利!

【スキャンモード】



あたたかい ややあつい あつい
測定温度を3色のカラーバックライトで表示
※離乳食やミルク等の人肌程度の温度計測に最適!
用途に応じて判断してください。

便利なメモリー機能

最大で50回分の測定データを記録できるメモリー機能搭載
+-のボタン操作で01~50
回までの計測データを確認
出来ます。



わかりやすいシンプル操作
進む 戻る

商品仕様

品名	非接触式電子温度計 インセカンズ	測定精度	±1.0°C (0°C~60°C)
品番	SKS-ISD-001	SCAN MODE: ±0.2°C	(35.0°C~42.9°C)
サイズ	約H155.6×W41.15×D40mm	測定範囲	0°C~60°C
主材質	ABS+電子部品	SCAN MODE: 35.0°C~42.9°C	
重量	約70g (本体 電池含まず)	自動電源OFF	約15秒
電源	DC3V【単四電池2本(別売り)】	測定値保存数	50回
測定方式	非接触式	原産国	中国
測定距離	3cm~5cm		

高さ
3段階
伸縮

カンタン
設置

軽量
コンパクト
約 535 g

3段階の高さ調整可能!
アトレだけでなくカメラの三脚と
しても使用できます!

最大
約170cm

折りたたみ時
収納時
約56cm

カメラネジ

アトレ以外にも
一眼レフやビデオカメラ
など多機種対応

一眼レフ ビデオカメラ デジタルカメラ

出荷ロット
10個

非接触式自動温度計
ATTRAIT専用 **三脚**
HDL-SK20166

触れずにすばやく測れる非接触式温度計【アトレ】
専用の三脚! お店や会社などの入り口に設置もできる!

商品仕様

品名	attrait(アトレ) 専用三脚
品番	HDL-SK20166
サイズ	[収納時]約560×60×80mm [最大]約1700mm
本体重量	約535g
耐荷重	約5kg
伸長段数	3段
カメラネジ	1/4-20 UNC
生産地	中国
素材	鉄・アルミ・ナイロン

※アトレ本体は付属していません。

非接触検知器性能比較表


	サーモエキスプロ	サーモマネージャー	サーモマネージャー EX	アイメディータ	インセカンズ	アトレ
機能						
複数同時検知	20人まで可	不可	不可	不可	不可	不可
メモリー機能	10,000人	×	50000人	32回	50人	32回
操作	自動	自動	自動	手動	手動	自動
電源	AC電源	AC電源	AC電源	単3電池×2本	単4電池 2本(別売り)	単4電池×3本

ホットフェイスマスク

LX-HMAS

やわらかくてあたたかい起毛素材。伸縮性の高い生地を使用し、肌にやさしくフィット。

出荷ロット
50枚/箱



1 スピンドル 付

耳のサイズによって長さの調節可能

2 あったか素材



3 サイズ

A: 横幅 約12cm
B: 縦幅 約14cm

着用イメージ (正面)



着用イメージ (斜め)



商品仕様

品名	ホットフェイスマスク
品番	LX-HMAS
入数	50枚/箱
生産	中国
素材	本体: ポリエステル 60%・レーヨン30% ポリウレタン10% 付属: ナイロン・ポリウレタン
カラー	本体: チャコール 付属: ブラック

台紙デザイン




*マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。防寒対策としてお役立てください。

ホットフェイスウォーマー

LX-HWA

やわらかくてあたたかい起毛素材 耳にかけるだけ、簡単装着! ネックウォーマーとしても使えます!

出荷ロット
50枚/箱



1 2Way

マスク以外にもフェイスウォーマーとしても使用できます

2 あったか素材



3 サイズ

A: 横幅 約27.5cm
B: 縦幅 約30cm

着用イメージ (正面)



着用イメージ (斜め)



商品仕様

品名	ホットフェイスウォーマー
品番	LX-HWA
入数	50枚/箱
生産	中国
素材	本体: ポリエステル 60%・レーヨン 30% ポリウレタン 10%
カラー	本体: チャコール

台紙デザイン



*マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。防寒対策としてお役立てください。

UVライト × プラズマイオン × オゾン

3つのチカラで徹底除菌・消臭

夏は涼しく、冬は暖か! 除菌・消臭もでき省スペース! スタイリッシュなデザインの空気清浄機です。

除菌 消臭

夏 冬

プラズマイオン

温風・冷風も搭載した空気清浄機

花粉やほこり等が気になった時には、空気清浄機が便利です。UVクリアエージは1年中使える温冷兼用型です。スタイリッシュなデザインで、どんな部屋の雰囲気にも馴染みます。



UV クリアエージ

TOA-UCA-001

出荷ロット
1台

UVライト・プラズマイオン・オゾン3つのチカラで徹底除菌・消臭。
夏は涼しく、冬は暖か!

商品仕様

品名	UV クリアエージ	電源	100V~
品番	TOA-UCA-001	定格周波数	50/60Hz
本体サイズ	約幅265×高さ855×奥行160mm	定格出力	35W(涼風)/1500W(温風)
		温度Fuse	167℃
生産	中国	スイング角度	120℃

60cm

対面でも安心。

相手の顔がしっかり見えるクリアなアクリルパーテーション。

60cm

●商談・会議 ●飲食店・カフェ

●リビング・食卓 ●オフィス・デスク

SARARITO

アクリルパーテーション 60×60cm

- ・収納に困らない組み立て式 (板×1 台座×2)
- ・顔がしっかり隠れる 60×60cm
- ・物の受け渡しがしやすい 窓口付き (15×25cm)

SARARITO アクリルパーテーション 60×60cm

RS-L1346

出荷ロット
24枚/ケース

商品仕様

品名	SARARITO アクリルパーテーション 60×60cm	入数	24入/ケース
		商品サイズ	H60×W60cm (アクリル板厚み0.4cm)
品番	RS-L1346	パッケージ	OPP

ダンボール デスクパーテーション

ウイルス飛沫感染予防に!

出荷ロット
20セット/カートン


国内生産品



高透明シートが挟んであるため対面接客や打ち合わせ、
食事の際にも視覚的負担が少ないです!

5つの
ポイント

1-簡単な組立タイプ!



ダンボールに切り込みが入ってるので
カッターなしで組み立てられます!

2-視界良好!

高透明PPシート(ポリプロ
ピレン樹脂)を使用している
ため、視界がクリアです。


3-持ち運び楽々!

軽量なので簡単に設置が
できて持ち運びしやすい
です。

4-簡単収納!

約H50×W60cmのダンボールプレートになっているので、
コンパクトに収納できます。

5-使用用途に合わせて白/茶リバーシブル対応可能!



パーテーションの高さを使用用途に
合わせて調節することができます!

表裏でカラーが違うので
シーンに合わせて使用できます!

梱包 内容		<p>1カートン:20セット入り</p> <p>※ダンボール2枚の間にPPシートが1枚挟まって1セットに なっております。取り出す際はPPシートに傷がつく恐れが ありますので、必ず1セットずつ取り出してください。</p> <p>※カートン単位での注文となります。</p> <p>※組立方法が記載された仕様書入り。</p>

商品仕様	
品名	ダンボールデスクパーテーション
商品サイズ	本体: 約H50×W60cm PPシート: 約H45×W60cm
素材	ダンボール、高透明PPシート

※製品仕様、梱包仕様は適宜予告なく変更する可能性があります。予めご了承ください。

貼るだけ簡単 ウィルス対策シール


菌やウイルスの感染力を抑えるシール
なんと15分で99.9%ものウイルスを減少!! 脅威の漆喰パワー!!



抜群の即効性!



ウィルス抑制のメカニズム



商品仕様				
品名	貼るだけ簡単 ウィルス対策シール			
品番	AUS-101	AUS-102	AUS-103	AUS-104
ご利用イメージ	階段の手すりなどに	小型スイッチなどに	大型スイッチなどに	ドアノブなどに
材質	漆喰(水酸化カルシウム)			
交換時期	約6か月			
シールサイズ	約W21×H30cm	約W1.8×H1.4cm	約W2.6×H2.6cm	約14.8×H21cm
入数	A4サイズ シール1枚	30シール付 1枚	15シール付 1枚	A5サイズ シール1枚
出荷ロット	50枚	100枚	100枚	100枚
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●菌やウイルスがたった約15分で約99.9%減少する接触感染対策になるシールです。 ※長崎大学熱帯医学研究所での実験結果 ※関西ペイント社の漆喰塗料「アレスシックイ」を使用 ●シール表面の主成分の水酸化カルシウムが強アルカリ性であり、高い抗ウイルス性を有します。 ●シールの貼り間違いや交換時に剥がしやすい再剥離可能粘着テープ使用 ●よく触る「ドアノブ」「スイッチ」「手すり」などに貼ることで接触感染対策ができます。 			

※本品はウイルス増殖抑制機能は有しますが、接触対策を保証するものではありません。

クレベリンLED 搭載 除菌・消臭器 (スクエア)

CLGU-062

出荷ロット
1台



スイッチONで吹き出し口が点灯します




CLGU-062-BK



CLGU-062-WH

様々な場所でご使用できます



クレベリン除菌・消臭器は、8時間自動停止機能で二酸化塩素の発生オン・オフが可能。不要な運転を避けカートリッジが長持ちします。

クレベリン除菌・消臭器は、ファンで成分二酸化塩素を拡散。短い時間でお部屋に広がります。

クレベリン除菌・消臭器は、交換時期を光でお知らせ。使用時間を自動カウント、効能切れを防ぎます。



交換カートリッジ

クレベリンLED 交換用カートリッジ

LED-010

本体に1個付属されています。

出荷ロット
1個



商品仕様

品名	クレベリンLED搭載除菌・消臭器 (スクエア)	機能	カートリッジ交換時期お知らせ機能 8時間自動停止機能
品番	CLGU-062-BK / CLGU-062-WH	コード長 (約)	1.1m
電源	AC 100V 50/60Hz DC24V 0.25A	サイズ (約)	W9.9×D9.9×H15 (cm)
定格消費電力 (約)	4.8W (ACアダプター含む)	重量 (約)	360g (本体のみ)
適用床面積 (約)	6畳 (ご使用の環境により異なります)	付属品	ACアダプター ×1 クレベリンLEDカートリッジ ×1 取扱説明書・保証書 ×1
使用時間 (約)	720時間 (3ヶ月8時間 / 日)		

サラリトアルコールジェル

RS-L1271

水がいない除菌ジェル



品名	サラリト アルコールジェル	入数	28個/ケース
品番	RS-L1271	ボトルサイズ	H17×W8.3×5.3cm
内容量	500ml	成分	エタノール、カルボマー

※本品は医薬品・医薬部外品ではありません。※本品は全ての菌を除菌できるものではありません。


速乾性

べたつかない



出荷ロット
1台

ミスト
タイプ



ファーストハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式

HSS-01BK



施設に馴染むスタイリッシュなデザイン

手に触れず自動で除菌液を吐出。

商品仕様

品名	ファーストハンドサニタイザー スタンドオートディスペンサー式	サイズ	本体W310 × D310 × H1320mm
品番	HSS-01BK	重量	5.5kg
容量	600ml	材質	スタンド：スチール (焼付塗装) ディスペンサー：ABS
吐出量	最小：0.5ml/回、最大：1ml/回	電源	単3乾電池×4本 (別売品)

※アルコールはついておりません。※液状タイプのアルコール製剤をご利用ください。

FPS ポータブルスプレーヤー

ウイルス、細菌の消毒作業をスピーディー、効率的に! コードレス噴射機。

■ 付属品



商品仕様

品名	FPS ポータブルスプレーヤー	噴霧量	約70ml/分
バッテリー 電圧/容量	20V / 2500mAh	稼働時間	約30分
		充電時間	約3時間
Li-ion	20V	運転音	90dB
モーター出力	129W	タンク容量	1.8L
噴射量	約17ml/分	サイズ	W350×D150×H300mm (タンク含む)
噴射距離	約3m	質量	950g (バッテリー、タンク含む)



出荷ロット
1台

軽量
約950g
バッテリー、タンク含む

ファーストクロラスウォーター

【濃縮タイプ】本製品1kgで500ml×約100本分の除菌剤が作れます!

商品仕様

品名	ファーストクロラスウォーター	成分	亜塩素酸水 20.00%
容量	1kg		リン酸二水素ナトリウム 1.00%
用途	身の回りの除菌 食材や包材、調理器具の除菌 手指の除菌 汚物・嘔吐物の処理		リン酸二水素カリウム 1.00%
			イオン交換水 78.00%

出荷ロット
1本

