

WINTER CATALOG

2024-2025 冬の総合カタログ

【取扱店】

24-09-win-sou

※掲載商品のデザインの複製（コピー）や写真の転載・複製や他メディアへの使用を固く禁じます。
※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と異なる場合がございます。
※掲載商品の仕様は、改良のため、予告なしに変更、もしくは販売終了となる場合がございます。

 **リンクサス株式会社**
Linxas Co.,Ltd.

📍 大阪府大阪市中央区大手通1-3-5 KT大手通ビル7階
☎ 06-6585-0620 ✉ support@linxas.co.jp
🌐 <https://linxas.co.jp>



Linxas 2024-25

着身温

ヒーター付きベスト

手洗いOK

独立3Pスイッチで
あたためたい場所を自在に操作!



【お手持ちのモバイルバッテリー使用可能】 ※モバイルバッテリーは別売です。



LX-CSO ヒーター付きベスト着身温 **¥16,800** [税込 ¥18,480]

品名・品番	ヒーター付きベスト着身温 LX-CSO	使用時間 目安の温熱	(強)約3.5/(中)約4.5/(弱)約6(時間) (ヒーター3カ所同時使用時) ※出力電圧/電流 DC5V/2.4A 電池容量 10,000mAh (37.0Wh) の モバイルバッテリーを使用 動作確認製品:多摩電子工業(株) TL115UK
温熱方式	ナノメタルファイバーヒーター		
本体質量	M:約325g / L:約345g LL:約365g	内容 セット	ベスト本体のみ(バッテリー別売) おすすめのモバイルバッテリー P.3
ベスト素材	ナイロン、ポリエステル、 スパandex		

※使用時間は目安の参考値です。バッテリーの充電状況やご使用の環境により異なりますので目安としてください。※温熱効果を十分に発揮するため、別売のモバイルバッテリーは出力電流が2.4A以上のものを使用してください。


独立3Pスイッチ

首・肩/背中/腹部別々に電源のON/OFF、温度調節が可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目立ちません。



約8秒で温熱感

全面ヒーターであつという間にあたためます。



(ヒートベストを着用して、5分後の温度変化を測定。環境温度20℃の場合)

サイズ (cm)

	M	L	LL
肩幅	43.5	45	46.5
身幅	55	58	61
着丈	64	67	70

PAT Heater W

パットとヒーター



パットとヒーターの基本機能はそのままに、ヒーター2枚式! 連結式! 市販のモバイルバッテリーを使用可能な汎用性が高い仕様にバージョンアップ。

普段のアイテムが
ヒーター付防寒具にチェンジ

3段階スイッチ+バッテリーで温度調節可能

3段階スイッチを押すと、赤(強)/青(中)/緑(弱)に切り替わります。

バッテリーの電源をONにすると、スイッチの色が赤(強)で点滅、約5分後に青(中)になります。



LX-PATW PAT Heater W

(パットとヒーター W)

モバイルバッテリー専用
※バッテリーは別売です。

¥6,000 [税込 ¥6,600]

製品名	PAT Heater W (パットとヒーター W)	
品番	LX-PATW	
サイズ	シート本体: 約12×20.5 cm (1枚のサイズ)	
素材	表: フリース/裏: アルミコーティング	
セット内容	パットとヒーター W 本体×1セット (ヒーター2枚入り) 粘着シート付面ファスナー × 4枚	
電源	USB 接続 (USB TypeA)	

※モバイルバッテリー、作業服は別売です。

連続稼働時間 時間 (約)

出力電圧 / 電流 DC 5V/2.4A 電池容量 10,000mAh (37.0Wh) のモバイルバッテリーを使用	時間 (約)	
	ヒーター 2枚使用	ヒーター 1枚使用
スイッチ		
赤(強)	6.5	13
青(中)	10.5	21
緑(弱)	25	50

※動作確認製品: 多摩電子工業(株) TL115UK

※動作確認製品のフル充電時の値です。ご使用のバッテリー、着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。バッテリーの不具合に関しては各メーカーへお問い合わせください。本製品をご使用時に発生したバッテリーの不具合についての保証は致しかねます。

【取付けイメージ】

※モバイルバッテリー、作業服は別売です。



付属品
粘着シート付面ファスナー 4枚入り

おすすめモバイルバッテリー

大容量リチウムイオンポリマー電池を内蔵したモバイルバッテリー

TL115UK
モバイルバッテリー10,000mAh オープン価格

製品名	モバイルバッテリー10,000mAh	品番	TL115UK
サイズ	約W74×H145.5×D15.2mm(本体)		
質量	約245g(本体)、約19g(付属ケーブル)		
製品仕様	入力定格:DC5V/2A 出力定格:DC5V/2.4A 付属ケーブル長:約15cm 付属ケーブル定格:DC5V/2A(microUSBケーブル) 材質:PC+ABS他(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)		

着身温・PAT Heater Wに使える!

専用バッテリータイプ

PAT Heater

パットとヒーター

パットと速暖！パットと簡単！
ヒーター付防寒具に
チェンジ

専用バッテリー
タイプ

粘着シート付
面ファスナー(2枚)
上下に取り付け簡単な面ファスナー付



専用のminiバッテリーを使うから軽量なのにパワフル！
(LX-3350B)

3段階スイッチ+バッテリーで温度調節可能

3段階スイッチを押すと、赤(強) / 青(中) / 緑(弱)に切り替わります。更にバッテリーのボタンで【出力電圧】の切り替えが可能です。

バッテリーの電源をONにすると、スイッチの色が赤(強)で点滅、約5分後に青(中)に変わります。



お手持ちのアイテムにかんたん取り付け
作業着もお気に入りの私服もあったか仕様にパットと変えられます！



クッション等の布製品にも



リュックの背面に取り付けて

連続稼働時間 時間(約)

		専用miniバッテリー(LX-3350B) 使用時	
		8V(HIGHモード)	6V(LOWモード)
スイッチ	赤(強)	4	5
	青(中)	6	8
	緑(弱)	11	15

※フル充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。

PAT Heater シリーズ 2種の違いを比較

	PAT Heater (パットとヒーター)	PAT Heater W (パットとヒーター-W)
バッテリータイプ	専用バッテリー(LX-3350B)	モバイルバッテリー
最大出力電圧	8V	5V ※動作確認製品: 多摩電子工業(株) TL115JK ※出力電圧/電流 DC5V / 2.4A 電池容量 10,000mAh(37.0Wh)のモバイルバッテリーを使用の場合
ヒーター枚数	1枚	2枚セット
製品特徴	小さく軽い専用バッテリーを使用 モバイルバッテリーよりもパワフル	モバイルバッテリーを使用 ヒーターが2枚同時に使える

LX-PAT PAT Heater (パットとヒーター)

¥ 3,900 [税込 ¥4,290]

仕様	
製品名	PAT Heater (パットとヒーター)
品番	LX-PAT
サイズ	シート本体: 約 14×29 cm
素材	表: フリース/裏: アルミコーティング
セット内容	パットとヒーター本体 × 1個、粘着シート付面ファスナー × 2枚

※バッテリーは別売りとなります。

PAT Heater

パットとヒーター

専用バッテリー

LX-3350BA

miniバッテリーセット

¥ 8,900 [税込 ¥9,790]

製品名	miniバッテリーセット
品番	LX-3350BA
電池容量	3,350mAh 24.32Wh
入力電圧	DC8.4V 1,500mA
出力電圧	HIGHモード: 8V / LOWモード: 6V
充電回数	約500回
充電時間	約3時間
保管温度	20°C±5°Cを推奨
セット内容	miniバッテリー(LX-3350B) × 1個 充電器 × 1個

バッテリー表示について



連続稼働時間 時間(約)

		パットとヒーター(LX-PAT) 使用時	
		8V(HIGHモード)	6V(LOWモード)
スイッチ	赤(強)	4	5
	青(中)	6	8
	緑(弱)	11	15

※フル充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。

パットとヒーター対応ベスト【LX-PAT/LX-PATW両用】

インナー
ベストに

Kit Aina™

アウター
として



内側の面ファスナーにパットとヒーターをワンタッチ簡単取付け！
ヒーターウェアになる防寒ベスト。

着るとホッとする温かさ。パットとヒーターを取り付けば
どこでもパットと温める自分専用ヒーターベストに。

肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用



パットとヒーター取り付けイメージ ↑ 縦(肩から腰部分)に ↑ 横(肩部分)に

自分好みにカスタマイズ。好みに合わせて温めたい位置に
パットとヒーターを取り付ける事ができます。

LX-KHV きるとホットベスト

¥ 6,400 [税込 ¥7,040]

仕様	
品番	LX-KHV
本体サイズ	M / L / LL
カラー	ブラック
本体重量	M: 約336g / L: 約353g / LL: 約370g
素材	表地・中綿・裏地: ポリエステル100% パイピング部: 綿100% 別地: ナイロン100%

※各種パットとヒーター、バッテリー類はそれぞれ別売です。

LX-PAT
対応
LX-PATW
対応

きるとホットベスト
詳細について↓



サイズ(cm)	M	L	LL
肩幅	40	42	44
身幅	52	55	58
着丈	64	67	70

首・肩／背中／腹部 をあたためる

特許申請中 独立3Pスイッチ

首・肩／背中／腹部別々に電源のON/OFF、温度調節が可能です。スイッチはベスト内側（胸元）についているので目立ちません。



ワークや
ゴルフ・釣りなど
レジャーに!




背中／腹部 をあたためる

3段階温度調節スイッチ

光って知らせる3段階温度調節スイッチを採用。



3段階の温度調節が可能




通勤時や
オフィスワーク、
営業回りに!



- コードレス
- 1回 約0.6円
- 手洗い OK!
- バッテリー 100g
- はっ水加工



約8秒で温熱感
全面ヒーターであつという間にあたためます。
(ヒートベストを着用して、5分後の温度変化を測定。環境温度20℃の場合)




- 付属品
- PHB/B 3400mAh 軽量化バッテリー×2個 ※うち1個は予備用です。
 - PHB-03BJ 充電器×1個

※バッテリー、充電器は単品でもお求めいただけます。

- コードレス
- 1回 約0.6円
- 手洗い OK!
- バッテリー 100g
- はっ水加工
- 旅先・海外電源OK (100~240V充電対応)

約8秒で温熱感
全面ヒーターであつという間にあたためます。
(フィットベストを着用して、5分後の温度変化を測定。環境温度20℃の場合)



- 付属品
- PHB/B 3400mAh 軽量化バッテリー×1個
 - PHB-03BJ 充電器×1個

※バッテリー、充電器は単品でもお求めいただけます。

PHBEX/PHBEXW 速暖!ヒートベストEX

オープン価格

仕様	品名・品番	速暖!ヒートベストEX (3P独立スイッチ付) PHBEX (ブラック) / PHBEXW (ホワイト)	目安の温熱使用時間	(強) 約3 / (中) 約4 / (弱) 約8 (時間) (ヒーター3カ所同時使用時)
	温熱方式	ナノメタルファイバーヒーター	温度調節・表示	胸ボタン式3段階調節・LED表示: 強-赤 / 中-白 / 弱-青点灯 (OFF時消灯)
	充電電池	Li-ionバッテリー、電圧7.4V 容量3400mAh	本体サイズ	(ブラック) S・M・L・LL・3L / (ホワイト) S・M・L・LL
	充電器	AC100-240V 50/60Hz、出力電圧8.4V 1200mA	本体、付属品質量	S: 約305g / M: 約325g / L: 約345g / LL: 約365g / 3L: 385g / バッテリー: 約100g (×2個)、充電器: 約80g
	製品寿命	充放電使用回数 約500回	材質	ベスト: ナイロン、ポリエステル、スパンデックス / 充電器: ABS樹脂
	充電時間	約4時間		

※電池寿命500回を保証するものではありません。無償保証規定は、保証書の項を参照してください。
※使用時間は目安の参考値です。バッテリーの充電状況やご使用の環境により異なりますので目安としてください

サイズ (cm)	PHBEX (ブラック)				
	S	M	L	LL	3L
肩幅	41.5	43.5	45	46.5	49.5
身幅	50	55	58	61	64
着丈	62	64	67	70	72
	PHBEXW (ホワイト)				
	S	M	L	LL	
肩幅	41.5	43.5	45	46.5	
身幅	50	55	58	61	
着丈	62	64	67	70	

SFB 速暖!フィットベスト

オープン価格

仕様	品名・品番	速暖!フィットベスト SFB	目安の温熱使用時間	(強) 約3.5 / (中) 約5.5 / (弱) 約8.5~9 (時間)
	温熱方式	ナノメタルファイバーヒーター	温度調節・表示	押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤 / 中-白 / 弱-青点灯 (OFF時消灯)
	充電電池	Li-ionバッテリー、電圧7.4V 容量3400mAh	本体サイズ	M・L・LL・3L
	充電器	AC100-240V 50/60Hz、出力電圧8.4V 1200mA	ベスト本体質量	M: 約250/L: 約270/LL: 約290/3L: 約310g
	製品寿命	充放電使用回数 約500回	材質	ベスト: ポリエステル / 充電器: ABS樹脂
	充電時間	約4時間		

※電池寿命500回を保証するものではありません。無償保証規定は、保証書の項を参照して下さい。
※使用時間は目安の参考値です。バッテリーの充電状況やご使用の環境により異なりますので目安として下さい。

サイズ (cm)	M	L	LL	3L
肩幅	38	40	42	44
身幅	49	52	55	57
着丈	59	61	63	65